



GUÍA DE PRODUCTOS





PROBADO POR FABRICANTES.
CON LA CONFIANZA DE FABRICANTES.
RECOMENDADO POR FABRICANTES.



SEM se ocupa de usted con productos, recomendados por los fabricantes, que usted necesita para hacer bien su trabajo.

ADHESIVOS | ESPUMAS | ADHESIVOS PARA PANELES | REPARACIÓN DE PLÁSTICO | SELLADORES DE JUNTAS RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS | REVESTIMIENTOS TEXTURADOS | AMORTIGUA EL SONIDO | RECUBRIMIENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA DESPORTILLADURAS ANTICORROSIVOS | REVESTIMIENTOS DE BASE | IMPRIMADORES | PROMOTORES DE ADHERENCIA



OBTENGA LA LISTA COMPLETA DE PRODUCTOS SEM RECOMENDADOS POR FABRICANTES EN:
semproducts.com/oem



GMC



DODGE

Jeep



ACURA



02

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA

Preparación interior y exterior	2
Limpiadores de pistolas de aerosol	2

04

REPARACIÓN

Adhesivos	4 – 5
Rellenos y esmaltes	5
2K Seam Sealers	7
1K Seam Sealers	7
Reparación de plástico	8
Amortigua el sonido	9
Aplicadores y Equipos	10 – 12
Accesorios de reparación	10 – 12
Accesorios de fibra de vidrio	10

14

ACABADO

Imprimadores	14
Acabados personalizados	16 – 17
OEM Refinishing System	18 – 19
Promotores de adherencia	19
<i>Bumper Coater</i>	20
Revestimientos flexibles	20 – 25
Espacio aéreo	25
Revestimientos texturados	29
Marina	30
Pinturas para molduras	31
Relleno de aerosoles	33
Aerosoles de uso general	33
Solvente de mezcla	33
<i>Power Station</i>	34 – 35

36

ACABADO DE PINTURA Y DETALLADO

Acabado de pintura	36
Detallado	36 – 37
Equipos	37

38

ÓXIDO Y CORROSIÓN

Convertidores y selladores de óxido	38
Prevención de la oxidación	38
Revestimientos para óxido	38
Equipos aplicadores	10 – 12

39

REVESTIMIENTOS PROTECTORES

Revestimientos de base	39
Protección contra desportilladuras	40
Revestimientos para cajas de camionetas	43
Equipos aplicadores	10 – 12

44

SURTIDO

Armarios	44
Racks	45
Mostradores	45

CONSEJOS PRÁCTICOS

Reparación de pestaña de parachoques	5
Amortigua el sonido	9
Renovación de acabado de soporte de radiador	18
Renovación de acabado de parachoques	20
Renovación de acabado de plástico	26
Renovación de acabado de cuero	27
Renovación de acabado de vinilo	28
Replicación de textura original	29
Rust Preventer Cavity Wax	39
2K Urethane Chip Guard	40

MARCAS

BUMPER COATER™	20
BUMPER BITE™	5
CARBO FILL+™	5
★ CLASSIC COAT™	20, 45
★ COLOR COAT™	20 – 25
CUSTOM FILL™	33
★ DUAL-MIX™	4 – 9, 13, 44
★ EZ-COAT™	19, 44
FACTORY PACK™	18 – 19
GRIPTIDE™	30
HOT ROD	16
METAL BITE™	5
MINI-MAX™	5, 8
MOTHERS®	36 – 37
MULTI-COAT™	33
MULTIMAX™	33
ORBIT™	6, 13
POWER STATION®	34 – 35
PRO-TEX™	40, 43
ROCK-IT XC™	42 – 43
RUST MORT™	38
RUST SEAL™	38
RUST SHIELD™	38
RUST TRAP™	38
★ SURE-COAT™	24 – 26
TRIM BLACK	31
★ TRIM BLACK ULTRA	31
★ VINYL COAT™	30, 45
XXX	2, 19
★ ZINCWELD™	14
★ Recomendados por los fabricantes	

La preparación adecuada es la base de una reparación de calidad. Los productos **SEM** de preparación están específicamente diseñados para cada sustrato y para eliminar los contaminantes y maximizar la adherencia de los revestimientos y materiales de reparación.

SEM SOAP

Un limpiador abrasivo suave que se usa como primer paso en la renovación del acabado de sustratos flexibles.

- Gravitación hacia la superficie y hace flotar los contaminantes para quitarlos con facilidad
- El abrasivo suave ayuda con la adherencia
- La acción espumante elimina los aceites de la carrocería y demás contaminantes solubles en agua

Sustratos adecuados:

- Vinilo
- Cuero
- Plástico



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39362	Tubo de 16 oz.

VINYL PREP

Fuerte mezcla de solventes, crucial para renovar el acabado de vinilo.

- Elimina el aceite, la cera y la grasa
- Suaviza temporalmente el sustrato
- Funciona de forma rápida

Sustratos adecuados:

- Vinilo



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
38343	Aerosol de 16 oz.
38344	Cuarto de galón

PLASTIC & LEATHER PREP

Una mezcla de solventes suaves para limpiar plástico y cuero antes de la renovación del acabado.

- Elimina el moho, las huellas digitales, la grasa y el aceite
- No suaviza ni distorsiona las piezas de plástico
- Fácil de usar

Sustratos adecuados:

- Plástico
- Cuero
- Alfombra y terciopelo



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
38351	Galón
38353	Aerosol de 16 oz.
38354	Cuarto de galón

XXX UNIVERSAL GUN CLEANER

Elimina con rapidez los revestimientos a base de agua o solvente del equipo de pulverización.

- Elimina la pintura a base de agua o solvente y el exceso de pulverización
- Fórmula de solvente 100% virgen
- El limpiador 2 en 1 reduce la cantidad de productos que se necesitan en el centro de colisiones



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
77763	Aerosol de 20 oz.

SCUFF & CLEAN

Una pasta abrasiva que limpia y prepara los paneles para la reparación o renovación del acabado. La fórmula mejorada logra una mejor espumabilidad y un enjuague más fácil, sin asentamiento.

- Ideal para revestimientos de parachoques
- Elimina la cera, la grasa y la suciedad de la carrocería
- Las marcas uniformes mejoran la adherencia del revestimiento superior
- Enjuague más fácil
- No es necesario sacudir ni agitar el producto

Sustratos adecuados:

- Superficies imprimadas o pintadas
- Plástico sin tratar



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
38391	Bomba dosificadora
38398	Tubo de 16 oz.

SEM SOLVE

Una mezcla de solvente virgen para limpiar los paneles antes de la renovación del acabado o la reparación.

- Elimina la cera, la grasa, el alquitrán, el aceite, la silicona, el exceso de pintura en aerosol y los restos de insectos

- Fácil de usar
- No deja residuos

Sustratos adecuados:

- Metal al desnudo
- Superficies imprimadas o pintadas
- SMC y plástico; exposición límite



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
38371	Galón
38373	Aerosol de 20 oz.
38374	Cuarto de galón
38375	5 Galones

SPRAYABLE SEAM SEALER GUN CLEANER

Una mezcla de solventes para ayudar a limpiar los aplicadores de sellador de juntas pulverizable de un solo componente.

- Mezcla de solvente virgen de alta resistencia
- No contiene solventes clorados
- Ideal al cambiar los colores del sellador
- Popote incluido, para espacios reducidos



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
29433	Aerosol de 20 oz.

XXX UNIVERSAL SURFACE CLEANER

Limpiador a base de agua de cumplimiento máximo que elimina los contaminantes solubles en solvente y agua antes de renovar el acabado.

- El limpiador 2 en 1 reduce la cantidad de productos que se necesitan en el centro de colisiones
- Ayuda a eliminar la estática, mejora la orientación metálica y reduce la contaminación con polvo
- Solvente fuerte en fórmula a base de agua
- Excepcional poder disolvente de grasa

Sustratos adecuados:

- Superficies imprimadas o pintadas
- Cuero
- Vinilo
- Plástico
- Aluminio
- Acero al desnudo



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
77771	Galón
77774	Cuarto de galón

XXX UNIVERSAL ADHESIVE REMOVER

Mezcla de solventes suaves para quitar residuos de adhesivo de cintas, etiquetas y molduras de carrocería y suciedad, alquitrán, goma, cera, silicona, grasa, aceite e insectos de superficies interiores o exteriores.

- La fórmula de acción rápida disuelve los residuos de adhesivo, alquitrán y mucho más
- No daña las pinturas bien curadas al usarlo según las instrucciones
- No ablanda, decolora ni deforma el plástico, vinilo o tela al usarlo según las instrucciones

Sustratos adecuados:

- Plástico
- Paneles originales y con acabado renovado
- Aluminio y acero al desnudo
- Vinilo
- Cuero
- Vidrio



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
77783	Aerosol de 16 oz.
77784	Cuarto de galón





DUAL-MIX™

ADHESIVOS

REPARACIÓN DE PLÁSTICO

SELLADORES

AMORTIGUA EL SONIDO

De un parachoques
al otro. Del techo a los estribos.

GARANTÍA PERPETUA.*



ADHESIVOS

CONSULTE LA PÁGINA 4

- Cubiertas de techos
- Cubiertas de puertas
- Paneles con apliques
- Paneles laterales
- Pestañas y soportes plásticos
- Componentes estructurales

REPARACIÓN DE PLÁSTICO

CONSULTE LA PÁGINA 8

- Cubiertas para parachoques
- Plásticos interiores
- Pestañas y soportes plásticos
- Paneles de carrocería moldeados

SELLADORES DE JUNTA

CONSULTE LA PÁGINA 7

- Cubiertas de techos
- Cubiertas para puertas
- Vigas estructurales
- Cajas de suelo
- Interior de salpicaderas
- Cajas de carrocería y áreas de cajuela

AMORTIGUA EL SONIDO

CONSULTE LA PÁGINA 9

- Arcos de techo
- Capó
- Vigas de intrusión de puerta
- Paneles de balancín y cajas de suelo
- Paneles laterales
- Cajas de carrocería y áreas de cajuela
- Tapas de cubierta y cuellos de relleno

* Visite semproducts.com/warranty para ver la información completa sobre la garantía de Dual-Mix

Solicite una copia del catálogo de Dual-Mix en semproducts.com

Los adhesivos de SEM se formulan tomando al técnico en cuenta. Con las tecnologías de resina epoxi, acrílico y uretano, **SEM** puede cubrir todas sus necesidades de aplicación de adhesivos independientemente del sustrato o de la magnitud del trabajo.

CUBIERTAS DE TECHOS | CUBIERTAS PARA PUERTAS | PANELES CON APLIQUES | PANELES LATERALES | PESTAÑAS Y SOPORTES PLÁSTICOS | COMPONENTES ESTRUCTURALES

N.º DE PIEZA	PRODUCTO DE DOS COMPONENTES	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE ASENTAMIENTO	TIEMPO DE ASENTAMIENTO TÉRMICO	TIEMPO DE CURADO	TIEMPO DE CURADO TÉRMICO	RESINA	TAMAÑO
39310	Insta-Bond 2 Component Kit	-	Instantáneo	-	-	-	Cianoacrilato	Kit de 3 oz.
39311	Insta-Bond Adhesive	-	Instantáneo	-	-	-	Cianoacrilato	1 oz.
39322	Insta-Bond Accelerator	-	-	-	-	-	-	2 oz.
39337	Dual-Mix Door Skin & SMC Adhesive	30 min.	2 horas	-	24 horas	1 hora	Epoxi	Cartucho de 7 oz.
39537	Dual-Mix Weld-Bond Adhesive	1 hora	3 horas	-	24 horas	1 hora	Acrílico	Cartucho de 7 oz.
39747	Dual-Mix Multi-Purpose Panel Adhesive	90 min.	4 horas	-	24 horas	1 hora	Epoxi	Cartucho de 7 oz.
39757	Dual-Mix Structural Impact Resistant Adhesive	1 hora	8 horas	15 min.	48 horas	30 min.	Epoxi	Cartucho de 7 oz.
39897	Dual-Mix Patch Panel Adhesive	10 min.	20 min.	-	30 min.	15 min.	Acrílico	Cartucho de 7 oz.
40202	Dual-Mix Quick Set 20	15 seg.	20 seg.	-	15 min.	-	Uretano	Cartucho de 1.7 oz.
40207	Dual-Mix Quick Set 20	15 seg.	20 seg.	-	15 min.	-	Uretano	Cartucho de 7 oz.
40502	Dual-Mix Quick Set 50 – Negro	45 seg.	50 seg.	-	15 min.	-	Uretano	Cartucho de 1.7 oz.
40507	Dual-Mix Quick Set 50 – Negro	45 seg.	50 seg.	-	15 min.	-	Uretano	Cartucho de 7 oz.
40517	Dual-Mix Quick Set 50 – Clear NUEVO	45 seg.	50 seg.	-	15 min.	-	Uretano	Cartucho de 7 oz.
41807	Dual-Mix Quick Set 180	3 min.	30 min.	-	24 horas	-	Uretano	Cartucho de 7 oz.
68432	Mini-Max General Purpose Adhesive	3 min.	7 min.	-	1 hora	15 min.	Epoxi	Cartucho de 1 oz.
68442	Mini-Max Clear Fast Set Adhesive	2 min.	5 min.	-	1 hora	-	Epoxi	Cartucho de 1 oz.

DUAL-MIX STRUCTURAL IMPACT RESISTANT ADHESIVE (SIRA)

Para unir componentes estructurales y no estructurales donde lo indique el fabricante del vehículo.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Resistencia excepcional a impactos y desprendimientos
- Excelente resistencia a la corrosión
- Cuentas separadoras, para lograr un espesor uniforme de la junta
- Compatible con remaches y soldaduras



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39757	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX MULTI-PURPOSE PANEL ADHESIVE

Para unir paneles de acero, aluminio, SMC y fibra de vidrio.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Resistencia excepcional a impactos y desprendimientos
- Largo tiempo de trabajo
- Excelente resistencia a la corrosión
- Cuentas separadoras, para lograr un espesor uniforme de la junta
- Fórmula a prueba de combaduras
- Compatible con soldadura MIG o STRSW



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39747	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX DOOR SKIN & SMC ADHESIVE

Para unir rápidamente cualquier combinación de acero, aluminio, fibra de vidrio y SMC.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Excelente protección contra la corrosión
- Se une a diversos sustratos
- Fórmula a prueba de combaduras



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39337	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX WELD-BOND ADHESIVE

Formulado para unir superficies metálicas sin imprimador.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Cuentas separadoras, para lograr un espesor uniforme de la junta
- Excelente resistencia ambiental



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39537	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX PATCH PANEL ADHESIVE

Para unir rápidamente paneles de metal sin imprimador.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Fórmula a prueba de combaduras
- Tiempo de curado rápido



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39897	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX QUICK SET 20

Adhesivo muy rápido, opaco y de uretano diseñado para la reparación de parachoques y para pegar la mayoría de las piezas pequeñas de plástico, metal y aluminio.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Alta resistencia y lijable
- Se une a diversos sustratos
- Fórmula a prueba de combaduras
- Asentamiento súper rápido



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
40202	Cartucho de 1.7 oz.
40207	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX QUICK SET 50

De propósito general, con un tiempo para asentarse de 50 segundos para la unión de la mayor parte de las piezas de plástico, acero, aluminio, SMC y fibra de vidrio.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Alta resistencia y lijable
- Se une a diversos sustratos
- Fórmula a prueba de combaduras
- Asentamiento rápido



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
40502	Negro	Cartucho de 1.7 oz.
40507	Negro	Cartucho de 7 oz.
40517	Clear NUEVO	Cartucho de 7 oz.

* Visite semproducts.com/warranty para ver la información completa sobre la garantía de Dual-Mix.

DUAL-MIX QUICK SET 180

Adhesivo de uretano negro de propósito general, con un tiempo de trabajo de 3 minutos diseñado para la unión y reparación de la mayoría de las piezas pequeñas o medianas de plástico, acero, aluminio, vidrio, SMC y fibra de vidrio.

- **Garantía perpetua Dual-Mix®**
- **Recomendados por los fabricantes**
- Alta resistencia y lijable
- Se adhiere a la mayoría de los sustratos
- Fórmula a prueba de combaduras
- Tiempo de trabajo extendido de 3 minutos

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
41807	Cartucho de 7 oz.

MINI-MAX™ GENERAL PURPOSE ADHESIVE

Para unir con rapidez la mayoría de las superficies.

- Adherencia excepcional
- Tiempo de trabajo ideal
- Se une a diversos sustratos

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
68432	Cartucho de 1 oz.

* Visite semproducts.com/warranty para ver la información completa sobre la garantía de Dual-Mix.

MINI-MAX CLEAR FAST SET ADHESIVE

Para una unión invisible en plástico, metal, fibra de vidrio y madera.

- Alta resistencia
- Curado rápido
- Se une a diversos sustratos

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
68442	Cartucho de 1 oz.

INSTA-BOND

Combinación de adhesivo y acelerador de cianoacrilato para una unión instantánea de piezas pequeñas.

- **Recomendados por los fabricantes**
- Mantiene el plástico roto unido durante la reparación
- Proporciona uniones de alta resistencia
- El acelerador crea una unión instantánea

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39310	Kit de 3 oz.
39311	Frasco de 1 oz.
39322	Frasco de 2 oz.

Reparación de pestaña de parachoques

CON EL **NUEVO DUAL-MIX QUICK SET 50 – CLEAR**

Prepare la superficie y el cartucho **Dual-Mix** según se indica en la **Hoja de datos técnicos**.

En caso de daño con rotura grave, perforo orificios de 1/8" en el área de reparación con una separación de 1/2" aproximadamente. Esto ayudará a sujetar el material de reparación en su lugar.



Corte un trozo de **Plastic Repair Contouring Tape** el doble de largo de la reparación.

Distribuya **Dual-Mix Quick Set 50 – Clear** en la **Plastic Repair Contouring Tape**.



Aplique en el área de reparación y dele forma utilizando las manos con guantes o un esparcidor.

Deje que el adhesivo cure durante 5 minutos antes de retirar la película de plástico.



Lije utilizando un disco para lijar con un grado de granulado de P80 a P180 y perforo según sea necesario.

La fórmula transparente le permite ver exactamente donde se encuentra el orificio original.

RELLENOS Y ESMALTES

Para la reparación de agujeros, arañazos y daños menores, **SEM** cuenta con una gama de productos de gran calidad para satisfacer sus necesidades. Todos los materiales de relleno y esmaltes de **SEM** vienen con la misma crema endurecedora para reducir la probabilidad de sufrir errores con el endurecedor.

METAL BITE™ FINISHING GLAZE

Esmalte de acabado poliéster de dos componentes que rellena rápidamente rayones de lija y otras imperfecciones menores.

- La viscosidad optimizada le permite fluir hacia las imperfecciones de la superficie disminuyendo los agujeros y rellenando los rayones
- Secado rápido que logra un acabado seco al tacto
- Las cualidades de lijado excepcionales prolongan la vida útil del papel de lija
- Se puede aplicar sobre la pintura original adecuadamente preparada
- Flexible para el uso en plásticos semiflexibles

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39592	Tubo de 24 oz.
39599	Bolsa de 15 oz.

**BUMPER BITE™ FLEXIBLE GLAZE**

Pasta de poliéster flexible de dos componentes que rellena rápidamente rayones de lija, agujeros y otras imperfecciones vehiculares.

- Extremadamente flexible para una mayor resistencia al agrietamiento
- Secado rápido que logra un acabado seco al tacto
- Las cualidades de lijado excepcionales prolongan la vida útil del papel de lija
- Se puede aplicar sobre la pintura original adecuadamente preparada
- Excelente adherencia

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
40482	Tubo de 16 oz.
40489	Bolsa de 14 oz.

**CARBO FILL+™ RELLENO**


Relleno enriquecido de dos componentes, de fibra de carbón y fibra de vidrio de hilo corto para reparar SMC, fibra de vidrio, plástico rígido, acero y aluminio.

- Reforzado con fibra de carbón y fibra de vidrio de hilo corto
- No se decolora y la pintura no se corre
- Se puede aplicar sobre la pintura original adecuadamente preparada
- Las cualidades de lijado excepcionales prolongan la vida útil del papel de lija

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
40542	Tubo de 16 oz.
40549	Bolsa de 14 oz.



DUPLIQUE FÁCILMENTE LAS CUENTAS DE SELLADORES DE JUNTAS ORIGINALES.



CAJAS DE SUELO

LLAVE DE APLICACIONES COMUNES

- ORBIT
- EXTRUSION NOZZLE
- DOORSKIN NOZZLE
- VERSA-TIP



ORBIT 2K Adapter

■ ORBIT™

Pendiente de patente

Duplica las cuentas onduladas de selladores de juntas originales que se encuentran frecuentemente en las vigas estructurales, los fondos de cajuela y las cajas de carrocería traseras en muchos vehículos nuevos.



■ EXTRUSION NOZZLE

Punta especializada para crear varias cuentas y excéntricas.

Requiere el **ORBIT 2K Adapter** para el uso con cartuchos de dos componentes.

29322



■ DOOR SKIN NOZZLE

Punta bridada especializada que duplica rápidamente la apariencia de las cuentas acodadas de cubierta para puerta de selladores de juntas.

Requiere el **ORBIT 2K Adapter** para el uso con cartuchos de dos componentes.

29312



■ VERSA-TIP

Una punta personalizada, graduada y agujereada para permitir un fácil recorte y duplicar los cordones de cuentas planos de 0.5", 0.75", 1", 1.25" y 1.5" con cartuchos de sellador de juntas de dos componentes de 7 oz.

70070



! ORBIT, Extrusion Nozzle y Door Skin Nozzle funcionan con selladores de juntas 1K y 2K.



VEA TODAS LAS BOQUILLAS DE CARTUCHOS 1K Y 2K EN LAS PÁGINAS 10 Y 11

SEM ofrece una línea completa de selladores de juntas de uno y dos componentes para satisfacer sus necesidades de reparación y permitirle cumplir con las especificaciones del fabricante original.

CUBIERTAS DE TECHOS | CUBIERTAS PARA PUERTAS | VIGAS ESTRUCTURALES | CAJAS DE SUELO | INTERIOR DE SALPICADERAS | CAJAS DE CARROGERÍA Y ÁREAS DE CAJUELA

N.º DE PIEZA	PRODUCTO DE DOS COMPONENTES	TIEMPO DE	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE TRABAJO	TAMAÑO
39377	Dual-Mix Seam Sealer – Gris	10 min.	15 min.	0	1 hora	Cartucho de 7 oz.
39387	Dual-Mix Self Leveling Seam Sealer	10 min.	15 min.	15 min.	1 hora	Cartucho de 7 oz.
39477	Dual-Mix Seam Sealer – Beige	10 min.	15 min.	0	1 hora	Cartucho de 7 oz.
39777	Dual-Mix High-Build Self Leveling Seam Sealer	10 min.	15 min.	15 min.	1 hora	Cartucho de 7 oz.
40177	Dual-Mix Heavy Bodied Seam Sealer – Gris NUEVO	10 min.	15 min.	0	1 hora	Cartucho de 7 oz.
40277	Dual-Mix Heavy Bodied Seam Sealer – Beige NUEVO	10 min.	15 min.	0	1 hora	Cartucho de 7 oz.
40377	Dual-Mix Heavy Bodied Seam Sealer – Negro	10 min.	15 min.	0	1 hora	Cartucho de 7 oz.
40477	Dual-Mix Heavy Bodied Seam Sealer – Blanco	10 min.	15 min.	0	1 hora	Cartucho de 7 oz.



N.º DE PIEZA	PRODUCTO DE DOS COMPONENTES	TIEMPO DE	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE TRABAJO	TAMAÑO
29362	1K Seam Sealer – Blanco	5 – 10 min.	20 – 30 min.	0 – 24 horas	24 horas	Tubo de 10.1 oz.
29372	1K Seam Sealer – Gris	5 – 10 min.	20 – 30 min.	0 – 24 horas	24 horas	Tubo de 10.1 oz.
29382	1K Seam Sealer – Beige	5 – 10 min.	20 – 30 min.	0 – 24 horas	24 horas	Tubo de 10.1 oz.
29392	1K Seam Sealer – Negro	5 – 10 min.	20 – 30 min.	0 – 24 horas	24 horas	Tubo de 10.1 oz.
29462	2-IN-1 Seam Sealer – Blanco	20 – 40 min.	1 hora	0 – 24 horas	24 horas	Tubo de 9.5 oz.
29472	2-IN-1 Seam Sealer – Gris	20 – 40 min.	1 hora	0 – 24 horas	24 horas	Tubo de 9.5 oz.
29482	2-IN-1 Seam Sealer – Beige	20 – 40 min.	1 hora	0 – 24 horas	24 horas	Tubo de 9.5 oz.
29492	2-IN-1 Seam Sealer – Negro	20 – 40 min.	1 hora	0 – 24 horas	24 horas	Tubo de 9.5 oz.



DUAL-MIX SEAM SEALER

Sellador de juntas epoxi de mediana viscosidad para sellar juntas, uniones y huecos interiores y exteriores.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Puede aplicarse directamente sobre el metal
- Se puede pintar de inmediato**
- No encoge, endurece ni resquebraja
- La fórmula a prueba de combaduras replica los selladores originales
- Viscosidad optimizada para bordes suavizados o laminados
- El curado rápido aumenta la producción
- Pulverizable, para aumentar su versatilidad



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
39377	Gris	Cartucho de 7 oz.
39477	Beige	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX SELF LEVELING SEAM SEALER

Sellador epoxi para vías de escurrimiento, uniones de techo y cajuelas.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Directamente sobre el metal en cubiertas rígidas de techos
- Pintable en 15 minutos
- Excelentes propiedades autonivelantes
- Fluye hacia las grietas
- No encoge, endurece ni resquebraja
- Permanentemente flexible



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39387	Cartucho de 7 oz.

* Visite semproducts.com/warranty para ver la información completa sobre la garantía de Dual-Mix.

** Se puede pintar con la mayoría de los sistemas de pintura al solvente.

DUAL-MIX HEAVY BODIED SEAM SEALER

Epoxi de alta viscosidad para sellar juntas, uniones y huecos interiores y exteriores.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Puede aplicarse directamente sobre el metal
- Se puede pintar de inmediato**
- El curado rápido aumenta la producción
- Pulverizable, para aumentar su versatilidad
- El color correcto minimiza la responsabilidad posterior a la inspección
- La fórmula a prueba de combaduras conserva las marcas de herramientas
- Permanece flexible sin encogerse ni agrietarse
- Ideal para usar con NEW ORBIT™ para duplicar la cuenta ondulada original



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
40177	Gris NUEVO	Cartucho de 7 oz.
40277	Beige NUEVO	Cartucho de 7 oz.
40377	Negro	Cartucho de 7 oz.
40477	Blanco	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX HIGH-BUILD SELF LEVELING SEAM SEALER

Epoxi de flujo controlado ideal para uniones de techos, vías de escurrimiento y cajuelas.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Directamente sobre el metal en cubiertas rígidas de techos
- Pintable en 15 minutos
- No encoge, endurece ni resquebraja
- Permanentemente flexible



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39777	Cartucho de 7 oz.

1K SEAM SEALER

Sellador versátil para sellar juntas, uniones y huecos interiores y exteriores.

- Recomendados por los fabricantes
- Puede aplicarse directamente sobre el metal
- Se puede pintar de inmediato**
- Permanece flexible sin encogerse ni agrietarse
- Colores equivalentes a los de muchos selladores originales
- Resistente a la corrosión
- Resistente a las soldaduras



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
29362	Blanco	Tubo de 10.1 oz.
29372	Gris	Tubo de 10.1 oz.
29382	Beige	Tubo de 10.1 oz.
29392	Negro	Tubo de 10.1 oz.

2-IN-1 SEAM SEALER

Ajustable con cuentas y pulverizable, sellador de junta 1K MSP para juntas interiores y exteriores y almohadillas de aislamiento acústico pulverizadas originales.

- Recomendados por los fabricantes
- Viscosidad optimizada para ajuste con cuentas, pulverización o cepillado
- Puede aplicarse directamente sobre el metal
- Se puede pintar de inmediato**
- Permanece flexible sin encogimiento, agrietamiento o desprendimiento
- Colores que coinciden con los selladores de juntas originales
- Resistente al clima y la corrosión
- Soldadura por resistencia (STRSW)



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
29462	Blanco	Tubo de 9.5 oz.
29472	Gris	Tubo de 9.5 oz.
29482	Beige	Tubo de 9.5 oz.
29492	Negro	Tubo de 9.5 oz.

Aumente los ingresos del taller reparando plástico. Desde parachoques y efectos de tierra hasta componentes de molduras y espejos, la reparación de piezas de plástico suele ser menos costosa que el reemplazo.

CUBIERTAS PARA PARACHOQUES | PLÁSTICOS INTERIORES | PESTAÑAS Y SOPORTES PLÁSTICOS | PANELES DE CARROGERÍA MOLDEADOS

N.º DE PIEZA	PRODUCTO DE DOS COMPONENTES	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE LIJADO SECADO AL AIRE	TIEMPO DE LIJADO CABINA DE PINTURA	TIEMPO DE LIJADO LÁMPARA DE CURADO	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE TRABAJO	TAMAÑO
39767	Dual-Mix Problem Plastic Repair Material	5 min.	-	15 min.	-	-	20 min.	1 hora	Cartucho de 7 oz.
39847	Dual-Mix Multi-Plastic Repair Material	7 min.	-	15 min.	-	-	20 min.	1 hora	Cartucho de 7 oz.
40887	Dual-Mix Rigid Plastic Repair Material NUEVO	35 min.*	3 horas*	3 horas*	30 min.*	10 min.*			Cartucho de 7 oz.
68422	Mini-Max Bumper Repair	5 min.	-	15 min.	-	-	20 min.	1 hora	Cartucho de 1 oz.

*Tiempo de trabajo: 70°F (21 °C). Tiempo para asentarse: 70°F (21 °C). Tiempo de lijado secado al aire: 70°F (21 °C). Tiempo de lijado cabina de pintura: 140°F (60 °C). Tiempo de lijado lámpara de curado: 180°F (82 °C)

DUAL-MIX PROBLEM PLASTIC REPAIR MATERIAL

Relleno epoxi para reparar plásticos a base de olefina y sustratos rígidos y semirrígidos similares.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- No se necesita un promotor de adherencia
- Excelente lijado y biselado
- No se encoge ni perfora



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39767	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX MULTI-PLASTIC REPAIR MATERIAL

Epoxi para reparar con rapidez prácticamente todo tipo de cubiertas de plástico para parachoques.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- No se necesita un promotor de adherencia
- Excelente lijado y biselado
- Permanece flexible
- No se encoge ni perfora
- Excelente nivelación y resistencia al pandeo



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39847	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX RIGID PLASTIC REPAIR MATERIAL

Epoxi enriquecido con fibras para uniones y reparaciones estéticas de fibra de carbono, SMC, Metton®*, fibra de vidrio y otros plásticos rígidos.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Un producto para uniones y reparaciones
- Uniones de resistencia excepcional
- Lijado y biselado excepcionales
- Opciones disponibles de asentamiento térmico
- La fórmula enriquecida con fibras ayuda a controlar la formación de halos e hinchazones
- Fácil de distribuir y extender



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
40887 NUEVO	Cartucho de 7 oz.

MINI-MAX BUMPER REPAIR

Para reparar daños pequeños en parachoques y plásticos rígidos o semirrígidos.

- No se necesita un promotor de adherencia
- Adherencia excepcional
- Excelente lijado y biselado
- No se encoge ni perfora
- Cero VOC



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
68422	Cartucho de 1 oz.

PLASTIC REPAIR REINFORCING TAPE

Cinta de malla sin refuerzo para fortalecer reparaciones de plástico y fibra de vidrio.

- Adhesivo ligero de fácil aplicación
- Ancho ideal para desgarros



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70006	Rollo de 36'

PLASTIC REPAIR CONTOURING TAPE

Cinta de refuerzo con película utilizada para fortalecer reparaciones de plástico y fibra de vidrio y para crear o reparar pestañas de parachoques

- Material de refuerzo perfecto para la reparación de lengüetas
- Ancho ideal para agujeros y reparaciones grandes



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70007	Rollo de 15'

* Visite semproducts.com/warranty para ver la información completa sobre la garantía de Dual-Mix.

** Metton es una marca registrada de Metton America, Inc.

Ver cómo reparar una pestaña de parachoques con Dual-Mix Quick Set 50 – Clear

PÁGINA 5



VEA EL VIDEO PARA SABER CÓMO REPARAR LOS PARACHOQUES MÁS RÁPIDO CON **DUAL-MIX**.



semproducts.com/repair-bumpers-2x-faster

El aislamiento acústico es un paso crítico para reducir el ruido y las vibraciones al reparar techos, paneles laterales u otras cavidades del vehículo.

ARCOS DE TECHO | CAPÓS | VIGAS DE INTRUSIÓN DE PUERTA | PANELES DE ESTRIBOS Y CAJAS DE SUELO | PANELES LATERALES CAJAS DE CARROCERÍA Y ÁREAS DE CAJUELA | TAPAS DE CUBIERTA Y CUELLOS DE RELLENO

N.º DE PIEZA	PRODUCTO DE DOS COMPONENTES	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE TRABAJO	TAMAÑO
39357	Dual-Mix Flexible Urethane Foam	15 seg.	2 min.	15 min.	15 min.	Cartucho de 7 oz.
39977	Dual-Mix Panel Vibration Control Material	1 hora	1 hora	-	1 hora	Cartucho de 7 oz.
39997	Dual-Mix Rigid Urethane Foam	45 seg.	5 min.	15 min.	15 min.	Cartucho de 7 oz.
40977	Dual-Mix Sound & Seal Sprayable Coating	10 min.	15 min.	30 min.	1 hora	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX FLEXIBLE URETHANE FOAM

Espuma negra que duplica las espumas originales para amortiguación acústica.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Excelente capacidad de amortiguación acústica
- Detiene el aleteo del panel
- Expande 10 veces su volumen
- No requiere humedad para el curado
- Se adhiere a la mayoría de los sustratos



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39357	Cartucho de 7 oz.

Garantía perpetua Dual-Mix

Cuando se usa de según las instrucciones del producto. SEM garantiza al comprador que todos los productos Dual-Mix funcionarán de acuerdo con las especificaciones durante toda la vida útil del vehículo. Esta garantía solo cubre costos razonables de mano de obra, pérdida del uso de vehículos, piezas y materiales, y excluye los daños secundarios o fortuitos. Siempre que corresponda, deben cumplirse los procedimientos de reparación del fabricante del equipo original (OEM).

DUAL-MIX SOUND & SEAL SPRAYABLE COATING

Mezcla única de epoxi y uretano pulverizable para reemplazar el revestimiento original debajo de los paneles de los estribos, en cajuelas, secciones del piso y rieles del marco.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- No encoge, endurece ni resquebraja
- Permanece flexible
- Excelente adherencia a superficies bien preparadas
- Puede pintarse en 30 minutos



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
40977	Cartucho de 7 oz.

* Visite semproducts.com/warranty para ver la información completa sobre la garantía de Dual-Mix.

DUAL-MIX RIGID URETHANE FOAM

Espuma expansible de uretano para rellenar pilares, postes y secciones de caja.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Cumple con las pruebas de inflamabilidad UL 94HB
- Restaura piezas chocadas a su estado original
- Expande 20 veces su volumen
- Refuerza paneles débiles
- Curado rápido



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39997	Cartucho de 7 oz.

DUAL-MIX PANEL VIBRATION CONTROL MATERIAL

Sellador epoxi/uretano para reducir el ruido y la vibración en cubiertas de techos y vigas de intrusión.

- Garantía perpetua Dual-Mix*
- Recomendados por los fabricantes
- Excelente resistencia al pandeo
- Reduce el ruido y la vibración
- Protege contra la corrosión
- Flexibilidad excepcional



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39977	Cartucho de 7 oz.

Amortiguación de sonido pulverizable

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR



1 PREPARACIÓN

Limpie con **SEM Solve** o con el **XXX Universal Surface Cleaner**. Seque en una sola dirección con un paño limpio y sin pelusas.

SEM Solve y XXX Universal Surface Cleaner
CONSULTE LA PÁGINA 2



3 PREPARAR LOS EQUIPOS

Coloque **Dual-Mix Sound & Seal Sprayable Coating** en **Universal Pneumatic Applicator**. Nivele el cartucho hasta que dispense igual por los dos lados. Fije **Quick Spray System** al cartucho.

- ⚠ No corte la punta de **Static Mixer**.

Universal Pneumatic Applicator y Quick Spray System
CONSULTE LAS PÁGINAS 10 Y 12



2 LIJADO

Lije la superficie imprimada con papel de lija con un grado de granulado P180. Limpie con aire comprimido y con un paño pegajoso. Vuelva a limpiar con **SEM Solve** o con el **XXX Universal Surface Cleaner**. Seque en una sola dirección con un paño limpio y sin pelusas.



4 APLICAR

Aplique en las áreas necesarias, duplicando la textura existente en una capa.

- ⚠ No aplique sobre **Self Etching Primer**.

① Para obtener varias texturas, modifique la presión de aire, la distancia de pulverización y la punta de pulverización.



VEA EL VIDEO Y APRENDA: AMORTIGUACIÓN DE SONIDO PULVERIZABLE
semproducts.com/sounddampening

APLICADORES 2K | BOQUILLAS DE CARTUCHO 1K Y 2K | MEZCLADORES ESTÁTICOS | ACCESORIOS DE REPARACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO

UNIVERSAL MANUAL APPLICATOR

Aplicador para dispensar cartuchos de 7 oz. de dos componentes.

- Asegura una relación de mezcla adecuada
- Relación de engranajes ideal para lograr una dispersión uniforme
- Botón de liberación para mayor precisión

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
71119	Cada uno

UNIVERSAL PNEUMATIC APPLICATOR



Aplicador para dispensar cartuchos de 7 oz. de dos componentes.

- Disminuye la fatiga
- Aumenta la eficiencia
- Dosificación suave y uniforme
- Caudal regulable
- Usar con Quick Spray System – consultar la página 12

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70039	Cada uno

INTEGRAL NUT SQUARE STATIC MIXER

Puntas de mezclado para usar con productos de cartuchos de 7 oz. de dos componentes.



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70011	Paquete de 6 unidades
70012	Paquete de 50 unidades

VERSA-TIP

Puntas personalizables, graduadas y agujereadas para permitir un fácil recorte y duplicar los cordones de cuentas planos de 0.5", 0.75", 1", 1.25" y 1.5" con cartuchos de 7 oz. de dos componentes.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70070	Paquete de 6 unidades

DOOR SKIN NOZZLE

Punta bridada especializada que duplica rápidamente la apariencia de las cuentas de cubierta para puerta de selladores de juntas. Funciona con **29442 1K Sprayable Seam Sealer Applicator** o con selladores de junta 2K cuando se usa con **ORBIT 2K Adapter**.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
29312	Paquete de 6 unidades

EXTRUSION NOZZLE

Punta especializada para crear varios tamaños de cuentas.

Funciona con **29442 1K Sprayable Seam Sealer Applicator** o con selladores de junta 2K cuando se usa con **ORBIT 2K Adapter**.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
29322	Paquete de 6 unidades

1.7 OZ. MANUAL APPLICATOR

Cómodo y compacto, para usar con cartuchos **Dual-Mix** de 1.7 onzas.

- Asegura una mezcla adecuada
- Ideal para reparaciones pequeñas
- Ventaja mecánica para dosificar fácilmente

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70019	Cada uno

1.7 OZ. TURBO STATIC MIXER

Puntas de mezclado para usar con productos de cartuchos de 1.7 onzas **Dual-Mix**.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70020	Paquete de 6 unidades
70021	Paquete de 50 unidades

1K SEAM SEALER NOZZLE

Diseñada para usarse con **1K Seam Sealers**.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
29352	Paquete de 15 unidades

FIBERGLASS CLOTH

Rollo de 4" x 12' de fibra de vidrio tejida para reforzar la reparación posterior de grietas o desgarros de plásticos compuestos como SMC, FRP (fibra de vidrio tradicional) y fibra de carbón. Usado también para crear parches piramidales de reparación cosmética para ayudar a eliminar la hinchazón que se observa frecuentemente con los materiales compuestos.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70025	Rollo de 124" x 12'

RELEASE FILM

Rollo de 5" x 12' de polietileno que actúa como barrera entre los materiales de reparación, permite que los técnicos moldeen o presionen el producto hasta darle forma y, después, se quita sin esfuerzo.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70026	Rollo de 5" x 12'

FIBERGLASS ROLLER

Rodillo de aluminio de 3/8" x 3" que presiona los materiales compuestos de reparación al colocarlos, para mejorar la adherencia y eliminar las burbujas de aire. Funciona mejor con **70026 Release Film**.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70027	Cada uno



Cuenta ondulada de sellador de junta ORBIT en una viga estructural, vea los detalles en la página 6.

APLICADORES 1 K | APLICADORES Y LANZAS DE REVESTIMIENTO DE BASE | APLICADORES DE TEXTURA

1K PNEUMATIC APPLICATOR

Aplicador neumático diseñado para nuestros **SEM 1K Seam Sealers**.

- Reduce la fatiga de la mano
- Caudal regulable
- Dosifica el producto de manera uniforme
- Ideal para usos frecuentes o trabajos grandes



N.º DE PIEZA

29342

TAMAÑO

Cada uno

1K SPRAYABLE SEAM SEALER APPLICATOR

Aplicador premium para **2-In-1 Seam Sealers**.

- Completamente regulable para adaptarse a muchas juntas pulverizadas
- Pulverización de almohadillas de aislamiento acústico
- Patrones ajustados con mínimo exceso de pulverización
- El material puede aplicarse en gotas
- No es necesario limpiarla si se usa periódicamente



N.º DE PIEZA

29442

TAMAÑO

Cada uno

2K URETHANE CHIP GUARD APPLICATOR

Para duplicar varias texturas y protecciones contra desportilladuras originales.

- Punta extendida especialmente diseñada para pulverizar texturas más pesadas
- Tubo de succión más corto para el uso con la botella **2K Urethane Chip Guard**
- Patrón de pulverización más ajustado para minimizar la pulverización excesiva
- Reutilizable cuando se limpia con **XXX Universal Gun Cleaner**



N.º DE PIEZA

71103 **NUEVO**

TAMAÑO

Cada uno

ECONOMY COATING GUN

Pistola de sifón de aluminio fundido y bajo costo para pulverizar **Undercoating** y **Rock-It XC** a granel.

- Pulveriza una gama de productos tales como revestimientos de base, revestimientos para cajas de camionetas y productos para protección contra desportilladuras
- Operación simple



N.º DE PIEZA

71102

TAMAÑO

Cada uno

CONSULTE LA PÁGINA 2 PARA LA PISTOLA PULVERIZADORA Y LOS LIMPIADORES DE APLICADOR



PREMIUM UNDERCOAT APPLICATOR

Aplicador de plástico duro alimentado por sifón, para pulverizar revestimientos de cajas de camionetas, revestimientos de base y productos contra la oxidación.

- Patrón regulable
- Fácil de limpiar
- Tubo de recolección de 0.5"



N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN

71109 Aplicador

71110 Aplicador y lanza pulverizadora

SPRAY WAND



Lanza plástica de 28" con punta de patrón de pulverización de 360° que pulveriza **Undercoating** y **Rust Preventer Cavity Wax** a granel detrás de los paneles de carrocería.

N.º DE PIEZA

71111

TAMAÑO

Cada uno

RUST PREVENTER AERO WAND



Lanza de aerosol de 24" que pulveriza con un patrón de 360° para aplicar **Rust Preventer Cavity Wax**.

N.º DE PIEZA

71120

TAMAÑO

Cada uno



Contacte a su representante de **SEM** para solicitar una copia de la circular de **SEM**.

Es una lectura indispensable para todo taller.

QUICK SPRAY SYSTEM STARTER KIT

Todo lo necesario para comenzar a pulverizar selladores 2K y materiales de amortiguación acústica.

- Replica las juntas originales
- De fácil montaje y limpieza

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70100	Cada uno

EL KIT CONTIENE:

- 6 Quick Spray System Static Mixers
- 1 deflector de aire
- 1 conjunto adaptador
- 1 aro de retención
- 1 boquilla redonda de aire
- 1 boquilla plana de aire
- 1 tubo de PU

NOTA:

El producto 70039 Universal Pneumatic Applicator no está incluido en el kit Quick Spray System Starter Kit. Use el Quick Spray System solo con productos SEM.

N.º DE PIEZA	COLOR
Dual-Mix Seam Sealer	
39377	Gris
39477	Beige
Dual-Mix Heavy Bodied Seam Sealer	
40177	Gris
40277	Beige
40377	Negro
40477	Blanco
Dual-Mix Sound & Seal Sprayable Coating	
40977	

A ADAPTER ASSEMBLY

Regulador y manguera de aire solo para el Quick Spray System.



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70104	Cada uno

B QUICK SPRAY AIR BAFFLE

Puntas de pulverización usadas solo con el Quick Spray System.



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70106	Paquete de 5 unidades



C QUICK SPRAY SYSTEM STATIC MIXER

Puntas extendidas de mezclado para usar al pulverizar selladores de juntas y materiales de amortiguación acústica.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70103	Paquete de 6 unidades

D FLAT AIR ASSEMBLY

Boquilla plana de aire y deflector para usar solo con el Quick Spray System.


N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70102	Cada uno



D ROUND AIR ASSEMBLY

Boquilla redonda de aire y deflector para usar solo con el Quick Spray System.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70101	Cada uno



¡Esté al corriente!

Regístrese hoy mismo para recibir el boletín digital de SEM en su bandeja de entrada y obtenga ofertas especiales, información sobre nuevos productos, procedimientos, capacitación y mucho más.

Regístrese en:
semproducts.com/first





DUAL-MIX™

HEAVY BODIED SEAM SEALER

Epoxi de dos componentes y alta viscosidad para sellar juntas interiores o exteriores, uniones y huecos.



40377
Negro



¡NUEVO!
40177
Gris



¡NUEVO!
40277
Beige



40477
Blanco



- Recomendados por los fabricantes
- Garantía perpetua *Dual-Mix**
- Puede aplicarse directamente sobre el metal
- Se puede pintar de inmediato**
- El color correcto minimiza la responsabilidad posterior a la inspección

- La fórmula a prueba de combaduras conserva las marcas de herramientas
- El curado rápido aumenta la producción
- Permanece flexible sin encogerse ni agrietarse
- Pulverizable, para aumentar su versatilidad
- Ideal para usar con la NUEVA punta *ORBiT* para duplicar la cuenta ondulada original

CONOZCA A

ORBiT™

OE Ripple Bead Installation Tip
PATENT PENDING



Minimice la responsabilidad de los centros de colisiones posterior a la inspección igualando el color y la textura del sellador de junta. AHORA ES MÁS FÁCIL QUE NUNCA.

¡ES MOMENTO DE CAMBIAR EL JUEGO!



* Visite semproducts.com/warranty para ver la información completa sobre la garantía de *Dual-Mix*

** Se puede pintar de inmediato con la mayoría de los sistemas de pintura al solvente.



**BUILT BETTER™
IN THE USA**

Los imprimadores SEM de secado rápido logran el espesor de película ideal y se aplican y lijan fácilmente. Con un producto para cada sustrato, aplicación y entorno, los imprimadores *SEM* son una base excelente para aplicar color a base de agua o solvente.

WATERBORNE FLEXIBLE PRIMER

Cumple con 2.1 VOC

Revestimiento flexible al agua para imprimir uretanos, plásticos y sustratos similares.

- Adherencia excepcional
- Excelentes propiedades de sellado
- Fórmula de alto contenido de sólidos
- Cubre la mayoría de los materiales de acabado
- Se lija fácilmente
- Listo para pulverizar: sin mezclas

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39221	Galón

FLEXIBLE PRIMER SURFACER

Imprimador flexible y lijable capaz de adherirse a plásticos difíciles y de ocultar defectos superficiales menores.

- Listo para rociar
- Secado rápido
- Fácil de lijar
- Cubre la mayoría de los materiales de acabado

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39131	Galón
39133	Aerosol de 16 oz.
39134	Cuarto de galón



SELF ETCHING PRIMER

Cumple con VOC

Ofrece una excelente adherencia y resistencia a la corrosión en superficies bien preparadas de acero y aluminio.

- Secado rápido
- 3 colores disponibles
- Los productos a granel cumplen con VOC
- Envasado en galones, cuartos de galón y aerosoles

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
39671	Negro	Galón
39673	Negro	Aerosol de 20 oz.
39674	Negro	Cuarto de galón
39681	Gris	Galón
39683	Gris	Aerosol de 20 oz.
39684	Gris	Cuarto de galón
39691	Green	Galón
39693	Green	Aerosol de 20 oz.
39694	Green	Cuarto de galón



EZ COAT™

Original revestimiento que se aplica directamente sobre el metal y replica el color y brillo del imprimador de fábrica y los colores de la capa-e.

- Recomendados por los fabricantes
- Replica el aspecto de fábrica
- Se aplica directamente sobre acero y aluminio
- Se seca y oculta rápidamente
- Disponible en 9 populares colores originales
- Pintable con la mayoría de las bases
- Resistente a la corrosión
- Cumple con las normas para talleres (NESHAP 6H)

CONSULTE LA PÁGINA 19 PARA VER LOS NÚMEROS DE PIEZA DE 9 COLORES DE AEROSOL EZ COAT



GUIDE COAT BLACK

Ayuda a detectar puntos bajos, rayones de lija y demás imperfecciones menores al lijar el imprimador.

- Secado rápido
- Mejora la producción
- No empasta el papel de lija
- Ayuda a lograr una reparación perfecta

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
38203	Aerosol de 16 oz.



PREMIUM POWDER GUIDE COAT

Polvo seco para detectar puntos bajos, orificios y demás defectos superficiales al lijar el imprimador.

- Seca de forma instantánea
- Se lija de inmediato
- No empasta el papel de lija
- No es necesario enmascarar
- No genera desorden ni desperdicio

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
38253	Aerosol de 16 oz.



METALOCK™ DTM HIGH BUILD PRIMER

Imprimador 2K para acero, aluminio, SMC y fibra de vidrio.

- Adherencia excepcional
- Excepcional protección contra la corrosión
- Excelentes propiedades de relleno
- Fórmula de alto contenido de sólidos
- Opción de mezcla de selladores
- Fácil de lijar

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
ML010	Kit

EL KIT CONTIENE: 1 – Imprimador ML011, Galón,
1 – Endurecedor MLH14, Cuarto de galón

SE VENDE POR SEPARADO:

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
ML014	Imprimador	Cuarto de galón
MLH16	Endurecedor	Cuarto de litro



ZINCWELD™

Imprimador para soldaduras basado en zinc que logra una protección excepcional contra la corrosión entre sustratos soldados.

- Recomendados por los fabricantes
- Fórmula a base de zinc para protección contra la corrosión
- Sin descascarillado ni desprendimiento
- No es afectado por la cera de cavidades
- Protege contra la corrosión alrededor de la soldadura
- Fórmula con baja salpicadura de soldadura
- Pulverización suave
- Compatible con soldadura MIG y STRSW

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
40773	Aerosol de 16 oz.



HIGH-BUILD PRIMER SURFACER

Revestimiento de acrílico flexible para imprimir acero, aluminio, uretano, fibra de vidrio y plásticos.

- Ofrece una adherencia excepcional
- Excelentes propiedades de relleno
- Funciona en múltiples sustratos, incluido el metal y el plástico
- Fácil de lijar
- Cubre la mayoría de los materiales de acabado

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
42003	Negro	Aerosol de 20 oz.
42013	Gris	Aerosol de 20 oz.
42023	Beige	Aerosol de 20 oz.
42033	Rose	Aerosol de 20 oz.
42043	Blanco	Aerosol de 20 oz.





Fiabilidad sin compromisos, el respeto y los resultados van de la mano.

Fabricante líder de productos de reparación y acabado de automóviles, SEM Products, Inc. es ahora el distribuidor **EXCLUSIVO** de Mothers® Professional Polishes • Waxes • Cleaners, Inc. para el mercado de pintura, carrocería y equipos de Estados Unidos y Canadá.

Visite semproducts.com/mothers para ver los detalles.

Mothers® es una marca registrada de Mothers Polishes Waxes Cleaners Incorporated.



Tanto si su estilo usa brillos, colores cromáticos o matices sutiles, **SEM** le ofrece un producto adecuado para usted. Desde capas base, brillantes, fluorescentes y pigmentos de efectos hasta nuestra línea de acabados mate de alta calidad, **SEM** suple sus necesidades de pinturas personalizadas.

HOT ROD BLACK

Líder en la industria, 2K, mate y una sola etapa, para rayas decorativas de bajo brillo, capós o todo el vehículo.

- Duradero y resistente a daños
- Excelente resistencia al opacamiento y la decoloración
- Acabado liso y uniforme

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
HRO10	Kit

EL KIT CONTIENE: 1 – HRO14 Negro Cuarto de galón
1 – HRC06 Catalizador Cuarto de litro
1 – HRR06 Reductor Cuarto de litro



LOW VOC HOT ROD COLORS

Cumple con 2.8 VOC

2K, mate y una sola etapa, para rayas decorativas, capós o todo el vehículo.

- Duradero y resistente a daños
- Excelente resistencia al opacamiento y la decoloración
- Acabado liso y uniforme
- Negro, plateado, humo y blanco
- Mezclas para lograr colores únicos

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
HRO10-LV	Negro	Kit
HRO20-LV	Silver	Kit
HRO30-LV	Smoke	Kit
HRO40-LV	Blanco	Kit

EL KIT CONTIENE: 1 – Low VOC Color Cuarto de galón
1 – HRC06-LV Catalizador Cuarto de litro
1 – HRR06-LV Reductor Cuarto de litro



HOT ROD CLEAR

Cumple con 2.1 VOC

El mejor brillo suave personalizado en cualquier color al pintar rayas decorativas de bajo brillo, capós y todo el vehículo.

- Acabado mate 2K duradero
- Aspecto suave y homogéneo
- Kit de formato muy cómodo

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
HRC40	Clear	Kit

EL KIT CONTIENE: 1 – HRC40 Clear Cuarto de galón
1 – HRC06-LV Catalizador Cuarto de litro
1 – HRR06-LV Reductor Cuarto de litro



MIX CLEAR

Transparente 1K utilizado como portador para concentrados de acabado personalizado y pigmentos de efectos.

- Excelente conservación del color
- Puede usarse como revestimiento intermedio transparente para proteger obras de arte
- Transparente, para lograr colores vivos
- Minimiza el uso de cinta
- Secado rápido

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
MC011	Galón
MC014	Cuarto de galón



BASE COLORS

Colores limpios de cobertura rápida que proporcionan el máximo efecto de color en trabajos personalizados de pintura

- Pigmentación excepcional
- Atomización ideal
- Excelente adherencia
- Fácil de aplicar, sin problemas al aplicar más capas
- Puede usarse con endurecedor de isocianato al aplicar varias capas

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
02014	Gold	Cuarto de galón
02024	Silver	Cuarto de galón
02044	Bright White	Cuarto de galón
02054	Jet Black	Cuarto de galón
02064	Titanium	Cuarto de galón
02094	Lt Gold	Cuarto de galón
02114	Bright Yellow	Cuarto de galón
02154	Red	Cuarto de galón



LIGHTNING FX

Pigmentos vibrantes de perlas de vidrio que proporcionan brillo y una chispa extra en trabajos personalizados de pintura.

- Agregar con color o transparente
- Altamente reflectante
- Añade un destello intenso cuando se expone al sol

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
33012	White Lightning	Frasco de 2 oz.
33022	Sun Gold	Frasco de 2 oz.
33032	Hurricane Red	Frasco de 2 oz.
33042	Ultra Violet	Frasco de 2 oz.
33052	Thunder Blue	Frasco de 2 oz.
33062	Electro Green	Frasco de 2 oz.



CANDY CONCENTRATES

Vibrante línea de pigmentos transparentes que agregan un color espectacular a los trabajos personalizados de pintura.

- Profundidad y claridad excepcionales
- Colores limpios y brillantes
- Compatible con diversas tecnologías de pintura
- Se combina con pigmentos de efectos para lograr el mejor diseño personalizado



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
03016	Winefire	Cuarto de litro
03026	Sun Dance	Cuarto de litro
03046	Aqua Blue	Cuarto de litro
03056	Royal Blue	Cuarto de litro
03086	Mandarin	Cuarto de litro
03096	Mint Green	Cuarto de litro
03106	Passion Purple	Cuarto de litro
03116	Candy Apple Red	Cuarto de litro
03126	California Gold	Cuarto de litro
03156	Magenta	Cuarto de litro

FLAKES

Fragmentos cortados con precisión revestidos con resina para añadir un brillo intenso a trabajos personalizados de pintura.

- Colores brillantes similares a joyas
- Proporciona un efecto extremo
- Resistente a la decoloración y a los solventes
- Fácil de aplicar



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
06014	Mini Gold	Frasco de 4 oz.
06024	Mini Silver	Frasco de 4 oz.
06034	Blue	Frasco de 4 oz.
06044	Gold	Frasco de 4 oz.
06054	Red	Frasco de 4 oz.
06064	Green	Frasco de 4 oz.
06124	Solar Fire	Frasco de 4 oz.
06144	Silver Rainbow	Frasco de 4 oz.
06154	Silver	Frasco de 4 oz.

FLUORESCENT CONCENTRATES

Colores intensos y llamativos para crear gráficos personalizados.

- Colores súper brillantes
- Alto impacto visual
- Compatible con diversas tecnologías de pintura



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
03208	Fireball	Medio litro
03218	Caliente	Medio litro
03228	Stop Lite	Medio litro
03238	Maui Blue	Medio litro
03248	Mean Green	Medio litro
03258	Hotter Than Pink	Medio litro
03268	Marvey Magenta	Medio litro
03278	Wild Chartreuse	Medio litro
03288	Sun Spot	Medio litro

PASTE PEARLS


Pigmentos de efecto concentrado que agregan un efecto de brillo mate suave para trabajos personalizados de pintura.

- Concentrado para facilitar la mezcla
- Pigmentos altamente reflectantes
- Crear colores únicos es muy fácil



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
35202	Platinum	Frasco de 2 oz.
35212	Red 2-Tone	Frasco de 2 oz.
35222	Gold 2-Tone	Frasco de 2 oz.
35232	Blue 2-Tone	Frasco de 2 oz.
35242	Green 2-Tone	Frasco de 2 oz.
35252	Violet 2-Tone	Frasco de 2 oz.
35262	Orange 2-Tone	Frasco de 2 oz.
35272	Aztec Gold	Frasco de 2 oz.

AGILÍCESE



En el taller o en camino, semproducts.com tiene todo lo que usted necesita, cuando lo necesita.

- Hojas de datos técnicos, hojas de seguridad y especificaciones de productos
- Videos e información
- Información para capacitaciones
- Buscador de distribuidores
- Ágil y fácil de usar
- Escanee cualquier código QR de SEM y obtenga la información específica de inmediato



“Como artista de aerógrafo y pintor por encargo, la calidad importa. Uso los productos de acabado personalizado SEM debido a su calidad impecable. Su calidad es constante en todo momento.”

Eddie Zacharek
EZ Kustoms
Clearwater, FL

Reduzca los plazos y aumente la producción con OEM Refinishing System de SEM. Los aerosoles que cumplen con las normas para talleres (NESHAP) eliminan las mezclas de pintura, la espera hasta que llegue el pintor, la sujeción al puesto de pintura y la limpieza de las pistolas. Ahora puede aplicar con rapidez el acabado en piezas de soporte, cortes y jambas.

REDUZCA EL TIEMPO DE CICLO. AUMENTE EL RENDIMIENTO.

OEM Refinishing System usa la tecnología de aerosol para eliminar las mezclas de pintura, la espera hasta que llegue el pintor, la sujeción al puesto de pintura y la limpieza de las pistolas. Ahora puede aplicar con rapidez el acabado en piezas de soporte, cortes y jambas directamente en el taller.

- Use **SEM Solve** o **XXX Universal Surface Cleaner** par preparar la superficie.
- Use el aerosol **Ez Coat** para igualar la capa-e original
- Use el aerosol **Factory Pack** para igualar las capas base originales
- Use **1K HS Clear** para el acabado



Renovación de acabado de soporte de radiador

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1

PREPARACIÓN

Limpie con **SEM Solve** o con el **XXX Universal Surface Cleaner**. Seque en una sola dirección con un paño seco y sin pelusas. Pula con papel de lija con un grado de granulado P320 o con una almohadilla para pulir gris.

Limpie con aire comprimido y un paño para atrapar polvo, si es necesario.

2

EZ COAT™

Escoja el color de aerosol **Ez Coat** apropiado. Aplique 1 capa hasta cubrir completamente. El tiempo de secado se alcanza al pasar por las piezas más grandes.

i Las piezas más pequeñas requieren de 1 a 2 minutos para secarse completamente.

3

FACTORY PACK™

Escoja el color de aerosol **Factory Pack** adecuado. Aplique 1 capa hasta cubrir completamente. El tiempo de secado se alcanza al pasar por las piezas más grandes.

i Las piezas más pequeñas requieren de 1 a 2 minutos para secarse completamente.

4

1K CLEAR

Escoja el **1K HS Clear** adecuado.

Aplique 1 capa hasta cubrir completamente.

Esper de 30 a 60 minutos antes del montaje o la instalación.

Debido a su tamaño, un soporte de radiador se seca mientras se hace el acabado de la pieza. Para las piezas más pequeñas, asegúrese de esperar el tiempo de secado adecuado.

CONSULTE LAS NORMAS LOCALES DE VOC PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS SUS PRODUCTOS EN SU ÁREA. UTILICE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) REQUERIDO POR LA OSHA PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.

COMPARACIÓN DE TIEMPO

RENOVACIÓN DE ACABADO DE SOPORTE DE RADIADOR

OEM REFINISHING SYSTEM

Proceso	Minutos
Meter el auto en la cabina	0
PREPARACIÓN	6
Esperar por el pintor	0
Mezclar el imprimador y la pintura	0
Aplicar el aerosol Ez Coat	3
Tiempo de secado	0
Limpiar la pistola	0
Aplicar aerosol Factory Pack	6
Tiempo de secado	0
Limpiar la pistola	0
Aplicar 1K HS Clear (opcional)	3
Tiempo de secado	0
Limpiar la pistola	0
Regresar el auto al taller	0

18 MINUTOS

MÉTODO TRADICIONAL

Proceso	minutos
Meter el auto en la cabina	10
PREPARACIÓN	6
Esperar por el pintor	0 – ?
Mezclar el imprimador y la pintura	10
Aplicar imprimador/Sellador	3
Tiempo de secado	30
Limpiar la pistola	2
Aplicar color de capa base	6
Tiempo de secado	30
Limpiar la pistola	2
Aplicar Clear (opcional)	3
Tiempo de secado	15
Limpiar la pistola	2
Regresar el auto al taller	10

129 MINUTOS

REDUCE
LABOR UP TO 85%

CUANDO SE RENUEVA EL ACABADO DE PIEZAS DE SOPORTE, CORTES Y JAMBAS

¡ Solicite una copia del folleto de OEM Refinishing System en semproducts.com

EZ COAT™

Original revestimiento que se aplica directamente sobre el metal y replica el color y brillo del imprimador de fábrica y los colores de la capa-e.

Aerosol de 16 oz.

- Recomendados por los fabricantes
- Replica el aspecto de fábrica
- Se aplica directamente sobre acero y aluminio
- Se seca y oculta rápidamente
- Pintable con la mayoría de las bases
- Resistente a la corrosión
- Cumple con las normas para talleres (NESHAP 6H)

**N.º DE PIEZA COLOR**

62213	Negro
62223	Olive Green
62233	Light Green
62243	Gris
62253	Tan
62263	Olive Brown
62273	Blanco
62283	Field Drab
62293	Dark Green

**EZ COAT
PAQUETE DE 6
UNIDADES SURTIDO**

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
62209	Kit

EL PAQUETE DE 6 CONTIENE 1 DE:

N.º DE PIEZA COLOR

62213	Negro
62223	Olive Green
62233	Light Green
62243	Gris
62253	Tan
62263	Olive Brown

1K HS CLEAR

Barniz de mayor contenido de sólidos para el acabado de accesorios pequeños, jambas de puertas, paneles interiores y cortes de piezas nuevas.

Aerosol de 20 oz.

- El patrón mejorado de difusión solo es superado por una pistola de aerosol
- Replica el acabado original
- Secado rápido para mejorar la producción
- Cumple con las normas para talleres (NESHAP 6H)
- Ahorra tiempo y materiales
- Reduce el tiempo y los pasos de reparación para maximizar la eficiencia del taller
- Secado rápido para mejorar la producción
- Cumple con las normas para talleres (NESHAP 6H)

**N.º DE PIEZA ACABADO**

40903	Gloss
40913	Semi-Gloss
40923	Matte

FACTORY PACK™

Capa base única, para ahorrar tiempo en jambas, cortes, accesorios pequeños y retoques.

Aerosol de 16 oz.

- 24 tonalidades de 18 fabricantes de automóviles
- Ahorra horas por cada trabajo
- Menor costo de los materiales
- Reduce los cuellos de botella de la cabina
- Adherencia, flexibilidad y cobertura excepcionales
- Cumple con las normas para talleres (NESHAP 6H)
- Debe ser un revestimiento transparente

**N.º DE PIEZA COLOR**

19013	Silver Frost
19023	Oxford White
19033	Dk Shadow Grey
19043	Redfire Pearl
19053	Torreador Red Met
19063	19063 I Pueblo Gold
19073	Vermillion
19083	Dk Blue Pearl
19093	Silver Met
19133	Atomic Blue
19143	Black Pearl
19163	Alabaster Silver
19173	Desert Mist Met
19183	Royal Blue Pearl
19193	Polished Gray Met
19203	Milano Red
19223	Taffeta White
19253	Millenium Silver
19263	Lunar Mist Met
19273	Phantom Gray
19283	Super White II
19303	Titanium
19313	Desert Sand Pearl
19353	Red Pearl
19363	Magnetic Gray Pearl
19373	Blanco
19393	Victory Red
19403	Olympic White
19423	Negro
19433	Lt Tarnished Silver
19443	Galaxy Silver Met
19463	Dk Blue Met
19473	Pewter Met
19483	Gold Mist Met
19493	Tuxedo Black
19503	Classic Silver Met
19513	Granite Crystal Met
19523	Blue Crush Met
19533	Dk Amber Pearl
19543	Titanium Silver Met

TONALIDADES DE ESTOS FABRICANTES:

Ford, GM, Acura, Honda, Scion, Lexus, Toyota, BMW, Chrysler, Fiat, Mazda, Nissan, Infiniti, Hyundai, Mercedes, VW y Audi.

PROMOTORES DE ADHERENCIA
Elimine las costosas reaplicaciones de pintura que no se pega al plástico u otros sustratos difíciles. Los promotores de adherencia de SEM son fáciles de usar y hacen que pintar sustratos sea rápido y sencillo.

**XXX ADHESION
PROMOTER**

Mejora la adherencia de los materiales de la capa superior a una amplia gama de plásticos sin tratar.

- Recomendados por los fabricantes
- Excelentes propiedades de unión
- Capa superior con la mayoría de los productos de acabado
- Excelente en plásticos basados en olefinas
- Fácil de aplicar



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
77721	Galón
77723	Aerosol de 16 oz.
77724	Cuarto de galón

**SAND FREE ADHESION
PROMOTER**

Promotor de adherencia único de aplicación húmedo sobre húmedo en plásticos ABS, PVC y similares.

- La aplicación húmeda sobre húmeda funde el color en el sustrato
- Ideal para piezas plásticas interiores
- Fácil de usar



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
38363	Aerosol de 16 oz.
38364	Cuarto de galón

**PLASTIC
ADHESION
PROMOTER**

Mejora la adherencia de los materiales de la capa superior a una amplia gama de plásticos sin tratar.

- Recomendados por los fabricantes
- Excelentes propiedades de unión
- Capa superior con la mayoría de los productos de acabado
- Excelente en plásticos basados en olefinas
- Fácil de aplicar
- 3 cómodos tamaños



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39861	Galón
39863	Aerosol de 20 oz.
39864	Cuarto de galón

Todos los nombres de fabricantes de vehículos que se muestran son marcas registradas de sus respectivos titulares.

La renovación o restauración de cuero, vinilo y plástico es el núcleo de **SEM**. Estos revestimientos resistentes al paso del tiempo, que permanecen flexibles y resisten la decoloración, siguen a la cabeza de los mercados automotor, aeroespacial y marítimo.

PRODUCTO	PLÁSTICO	VINILO	CUERO	ALFOMBRA	TERCIOPELO
Bumper Coater Flexible Coating – Página 20	●			●	●
Bumper Coater Flexible Coating – Página 22		●	●		
Color Coat Flexible Coating – Página 22 – 24	●	●		●	●
Sure-Coat Flexible Coating – Página 24 – 25	●	●	●		
Marine Vinyl Coat Flexible Coating – Página 30	●	●			
Marine Engine Paint – Página 30	●				
Aerospace Sure-Coat Flexible Coating – Página 25	●	●	●		
Trim Black – Página 31	●				



BUMPER COATER FLEXIBLE BLACK

Línea de avanzados revestimientos formulados para restaurar el acabado original en parachoques de automóviles y revestimientos de plástico.

- No se necesita un promotor de adherencia
- No se necesita imprimador
- Excelente adherencia y durabilidad
- Iguala el aspecto original
- Permanece flexible
- Excelente cobertura
- Resultados profesionales

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
39101	Negro	Galón
39103	Negro	Aerosol de 16 oz.
39104	Negro	Cuarto de galón

LOW VOC BUMPER COATER FLEXIBLE BLACK

Cumple con 2.8 VOC
Revestimiento negro y flexible diseñado para reacondicionar fácilmente la mayoría de los parachoques de plástico

- Adherencia excepcional
- Color y brillo equivalentes al original
- Excelente para sustratos flexibles o rígidos
- Fácil de aplicar
- Excelente cobertura

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
39101-LV	Negro	Galón
39104-LV	Negro	Cuarto de galón

BUMPER COATER AEROSOLS

Línea de avanzados revestimientos formulados para restaurar el acabado original en parachoques de automóviles y revestimientos de plástico.

Aerosol de 16 oz.

- No se necesita un promotor de adherencia
- No se necesita imprimador
- Excelente adherencia y durabilidad
- Iguala el aspecto original
- Permanece flexible
- Excelente cobertura
- Resultados profesionales

N.º DE PIEZA	COLOR
39073	Gloss Silver
39083	Gloss Black
39103	Flexible Black
39153	Charcoal
39163	Med Smoke
39173	Dk Smoke
39183	Med Gray
39193	Dk Gray
39253	Med Titanium Met
39263	Dk Titanium Met
39273	Charcoal Met
39283	Lt Titanium Met
39293	Honda Black

Renovación de acabado de parachoques

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1

PREPARACIÓN E IMPRIMACIÓN



i Si hay daños, consulte primero el **Procedimiento operativo estándar para reparación de plástico.**

Limpie con **Scuff & Clean** y una almohadilla para pulir gris. Enjuague con agua y seque con un paño limpio y sin pelusas. Limpie con **SEM Solve, Plastic & Leather Prep** o **XXX Universal Surface Cleaner**. Seque en una sola dirección con un paño limpio y sin pelusas.

*Productos de preparación y limpieza - Consulte la página 2.
Imprimadores - Consulte la página 14.*

2

GUIDE COAT Y LIJADO



Aplique **Guide Coat Negro** o **Premium Powder Guide Coat** al imprimador seco. Lije con papel de lija con un grado de P320 - P400. Haga el acabado con papel de lija de un grado de P600.

Limpie con aire comprimido y un paño para atrapar polvo.

Si necesita textura, consulte la hoja de datos técnicos de Texture Coating, disponible en semproducts.com.

Guide Coat - Consulte la página 14.

3

PINTURA



Aplique el aerosol **Bumper Coater** o el aerosol **Factory Pack** según las instrucciones.

Factory Pack - Consulte la página 19.

CONSULTE LAS NORMAS LOCALES DE VOC PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS SUS PRODUCTOS EN SU ÁREA. UTILICE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) REQUERIDO POR LA OSHA PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.



CLASSIC COAT™ | COLOR COAT™ | SURE-COAT™

PROBADO POR FABRICANTES. CON LA CONFIANZA DE FABRICANTES. RECOMENDADO POR LOS FABRICANTES.

REVESTIMIENTOS FLEXIBLES

Uno de los sistemas de renovación de acabados de interior recomendados por los fabricantes más completos disponibles

- Adherencia excepcional
- Permanece flexible y sin agrietarse
- Secado rápido
- Fácil de usar



Descargue la aplicación SEM EZ Mix y acceda a más de 5000 fórmulas de color

semproducts.com/formulas



La renovación o restauración de cuero, vinilo y plástico es el núcleo de *SEM*. Estos revestimientos resistentes al paso del tiempo, que permanecen flexibles y resisten la decoloración, siguen a la cabeza de los mercados automotor, aeroespacial y marítimo.



CLASSIC COAT

35 aerosoles que replican colores originales para renovar o restaurar cuero y vinilo.

Aerosol de 16 oz.

- Recomendados por los fabricantes
- Excelente para vinilo y cuero
- Adherencia, flexibilidad y cobertura excepcionales
- No se agrieta
- Secado rápido
- Fácil de usar



N.º DE PIEZA	COLOR
17013	Midnight Black
17023	Lt Graphite
17033	Lt Parchment
17043	Med Graphite
17053	Med Parchment
17063	Med Prairie Tan
17073	Med Dk Graphite
17083	Dk Graphite
17093	Negro
17103	Dk Gray
17113	Graphite
17123	Lt Gray
17133	Lt Neutral
17143	Lt Oak
17163	Med Dk Pewter
17173	Med Gray
17183	Med Neutral
17203	Shale
17213	Very Dk Gray
17223	Very Dk Pewter
17243	Taupe
17263	Classy Gray
17293	Ivory
17313	Tan
17323	17323 Creamy Ivory
17353	Silver Gray
17363	Lt Graystone
17373	Dk Slate Gray
17383	Med Lt Stone
17393	Lt Stone
17403	Camel
17413	Lt Cashmere
17423	Med Cashmere
17433	Very Dk Cashmere
17503	Limo Flat Black

COLOR COAT

Revestimiento flexible especial formulado para restaurar o cambiar el color de la mayoría de las superficies de vinilo, plástico flexible y rígido, alfombras y terciopelos. *Color Coat* no es un tinte. Es un revestimiento permanente, flexible y resistente a la decoloración.

Aerosol de 16 oz.

- Recomendados por los fabricantes
- Renueve el acabado del interior de vehículos y asientos de motocicletas
- Mejore las alfombras y terciopelos de automóviles
- Adherencia, flexibilidad y cobertura excepcionales
- Secado rápido sin agrietamiento
- También disponible en cuartos de galón y galones listos para pulverizar
- Sistema de mezcla disponible para una infinidad de colores



N.º DE PIEZA	COLOR
13003	High Gloss Clear
13013	Satin Gloss Clear
13023	Low Luster Clear
15003	Phantom White
15013	Landau Black
15023	Cordovan Brown
15033	Saddle Tan
15043	Shadow Blue
15053	Granite
15063	Burgundy
15083	Silver Gray
15093	Lt Buckskin
15103	Super White
15113	Firethorn Red
15123	Santa Fe
15143	Sandstone
15163	Presidio
15173	Camel
15183	Warm Gray
15213	Bluemist
15223	Castella
15233	Gloss Black
15243	Satin Black
15253	Titanium Met
15273	Napa Red
15283	Pescadero Sand
15303	Graphite
15313	Blanco
15323	Palomino
15353	Lt Titanium
15363	Portola Red
15373	Flame Red

Aerosoles Color Coat de 16 oz. continuación.

N.º DE PIEZA	COLOR
15393	Med Gray
15413	Thomas Bus Gray
15453	Gloss White
15483	Bluebird Brown
15603	Sailcloth White
15643	Pacific Blue
15713	Ladera
15723	Monterey
15753	Lt Oak
15763	Storm Gray
15793	Shale
15803	Opel Gray
15813	Med Dk Pewter
15823	Lt Parchment
15833	Khaki
15843	Med Parchment
15853	Ivory
15863	Lt Neutral
15873	Med Slate Gray
15883	Med Neutral
15893	Med Prairie Tan

Los aerosoles cumplen con las normas para talleres (NESHAP 6H)

Para colores ilimitados, consulte *Color Coat Mixing System* en la página 24





KTL Restorations, Inc. restaura un raro Mercury Cougar

Uno de los menos de 500 que se sabe existen, este raro Mercury Cougar Eliminator 1970 presenta componentes interiores cuyo acabado se renovó con *Color Coat*, así como con nuestros selladores de junta **SEM** y más.



“En KTL restauramos autos de época. No solo pintamos y reparamos carrocerías; nos dedicamos a restaurar 50 años de recuerdos.

Quando usamos productos *SEM* confiamos en la calidad y podemos estar seguros de que esos recuerdos se preservarán durante otros 50 años más.”



KTL Restorations es un taller de restauración rotisserie completa situado en Virginia del Sur. Se especializa en restauraciones de Mercury y Ford clásicos.

PREMIOS

10/2018 • Las Vegas, NV

Vehículo BASF Glasurit presentado en SEMA

02/2019 • Tulsa, OK

Darryl Starbird's Rod & Custom

- 1er lugar: Auto potente
- 1er lugar: Mejor auto original completamente restaurado
- Primer automóvil de serie completamente original en recibir el premio Fine Nine en los 55 años de historia de la feria.

03/2019 • Toda la nación

Restauración presentada en Hemming Muscle Machines

04/2019 • Toda la nación

Finalista del premio al auto potente del año de Goodguys Rod & Custom

- Actualmente compite contra otros 11 vehículos por el premio al auto potente del año. El ganador será anunciado en octubre de 2019.

06/2019 Lexington, KY

Keeneland Concours d'Elegance

- Ganador de la Clase de Rendimiento Americana



COLOR COAT MIXING SYSTEMS

Revestimiento flexible especial formulado para restaurar o cambiar el color de la mayoría de las superficies de vinilo, plástico flexible y rígido, alfombras y terciopelos. **Color Coat** no es un tinte. Es un revestimiento permanente, flexible y resistente a la decoloración.

- Recomendados por los fabricantes
- Cómodos recipientes de vertido
- 9 pigmentos y 3 transparentes
- Incluye etiquetas de mezclas y auxiliares de venta
- Viene con muestrario de colores



27969 Sistema de mezcla de un galón de Color Coat

Para trabajadores independientes o talleres que mezclan el revestimiento flexible **Color Coat** de forma habitual.

N.º DE PIEZA	COLOR
13001	High Gloss Clear*
13011	Satin Gloss Clear*
13021	Low Luster Clear*
15011	Landau Black*
15081	Silver*
15091	Lt Buckskin
15101	Super White
15311	Blanco
15501	Red Oxide*
15511	Fast Yellow*
15521	Fast Red*
15531	Fast Blue*
15541	Tinting White*
15561	Fast Green*
15581	Bright Red
15591	Yellow Oxide*



27989 Sistema de mezcla de cuartos de galón de Color Coat

Para que los trabajadores independientes o talleres comiencen a mezclar el revestimiento flexible **Color Coat**.

N.º DE PIEZA	COLOR
13006	High Gloss Clear*
13016	Satin Gloss Clear*
13026	Low Luster Clear*
15014	Landau Black*
15084	Silver*
15504	Red Oxide*
15514	Fast Yellow*
15524	Fast Red*
15534	Fast Blue*
15544	Tinting White*
15564	Fast Green*
15594	Yellow Oxide*

Para el envase de aerosol **Color Coat**, consulte la página 33

* Este artículo forma parte del sistema de mezcla listado arriba.



27979 Color Coat Mixing System

Para trabajadores independientes y técnicos de talleres o móviles.

N.º DE PIEZA	COLOR
13006	High Gloss Clear*
13016	Satin Gloss Clear*
13026	Low Luster Clear*
15016	Landau Black*
15086	Silver*
15506	Red Oxide*
15516	Fast Yellow*
15526	Fast Red*
15536	Fast Blue*
15546	Tinting White*
15556	Fast Orange*
15566	Fast Green*
15576	Magenta
15586	Bright Red
15596	Yellow Oxide*

COLOR COAT FLATTENER

Aditivo que reduce el brillo y añade versatilidad cuando se utilizan fórmulas de mezclas **Color Coat** para replicar colores.

- Recomendados por los fabricantes
- Reproduce fácilmente la apariencia original de bajo brillo
- Aumenta la versatilidad de **Color Coat**
- Funciona con todas las fórmulas **Color Coat**
- Fácil de usar

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
13038	Medio litro



TAC FREE

Acabado satinado flexible que se usa para eliminar la migración sobre las superficies recubiertas.

- Elimina la pegajosidad del vinilo renovado
- Al aplicación húmedo sobre húmedo ahorra tiempo
- Revestimiento protector
- Resistente a los productos de limpieza a base de alcohol

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39643	Aerosol de 16 oz.



FLEET & FOREIGN COLOR SELECTOR

Gama de 320 colores sólidos y metálicos para seleccionar el color apropiado de **Sure-Coat** y **Color Coat**.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70034	Cada uno



Descargue la aplicación **SEM EZ Mix** y acceda a más de 5000 fórmulas de color.

semproducts.com/formulas

SURE-COAT MIXING SYSTEM

Cumple con VOC

Sistema de revestimiento a base de agua que proporciona una excelente flexibilidad y adherencia. Para la renovación del acabado de la mayoría de los materiales de cuero, vinilo y plástico.

- Recomendados por los fabricantes
- Conserva la flexibilidad y no se suaviza ni grieta
- Mantiene la textura del sustrato
- Miles de fórmulas de color, incluidos los colores del fabricante original
- Aplicación sencilla con brocha o pulverizador
- Secado rápido

Sure-Coat Mixing System viene con 9 pigmentos, 3 transparentes, un **Fleet & Foreign Color Selector**, etiquetas para envases de medio litro y **Dauber Bottles**.



16739 Sure-Coat Sistema de mezcla de medio galón

N.º DE PIEZA	COLOR
16015	Negro*
16085	Silver*
16505	Red Oxide*
16515	Indo Yellow*
16525	Quindo Red*
16535	Thalo Blue*
16545	Blanco*
16565	Thalo Green*
16585	Bright Red
16595	Yellow Oxide*
16705	High Gloss Clear*
16715	Satin Gloss Clear*
16725	Low Luster Clear*



16749 Sure-Coat Sistema de mezcla de medio litro

N.º DE PIEZA	COLOR
16018	Negro*
16088	Silver*
16508	Red Oxide*
16518	Indo Yellow*
16528	Quindo Red*
16538	Thalo Blue*
16548	Blanco*
16568	Thalo Green*
16578	Magenta
16588	Bright Red
16598	Yellow Oxide*
16708	High Gloss Clear*
16718	Satin Gloss Clear*
16728	Low Luster Clear*

SURE-COAT FLATTENER

Aditivo que reduce el brillo de los colores *Sure-Coat*.

- Recomendados por los fabricantes
- Ayuda a igualar los colores originales de bajo brillo
- Ofrece versatilidad de color al usuario
- Ningún cambio de aplicación



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
16808	Medio litro

SURE-COAT REDUCER

Mezcla de solventes a base de agua para diluir colores *Sure-Coat* cuando sea necesario.

- Recomendados por los fabricantes
- El reductor opcional ayuda con la aplicación especializada
- Ayuda con la mezcla
- Reducción máxima del 30%



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
16754	Cuarto de galón

SURE-COAT CROSS LINKER

Aditivo para colores *Sure-Coat* que aumenta su durabilidad y evita los efectos de la mayoría de los productos químicos de limpieza.



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
16004	4 oz.

SURE-COAT DAUBER BOTTLE

Aplicador puntual para colores *Sure-Coat*.



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70400	Marcador de 4 oz.

SUPER SEM FLEX

Aditivo de pintura que añade flexibilidad a uretanos, esmaltes y lacas. Para renovar sustratos flexibles como parachoques, capotas de vinilo y plásticos flexibles.

- Para usarse con la mayoría de los sistemas de pintura
- Añade resistencia a las desportilladuras
- Mejora el brillo
- Ideal con colores *Color Coat*™ para capotas convertibles de vinilo



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39728	Medio litro

POLY BRUSH APPLICATOR

Aplicador de espuma para usar con colores *Sure-Coat*.



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
05500	Cada uno

LEATHER & VINYL REPAIR COMPOUND

Relleno para sustratos interiores flexibles



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
38422	Tubo de 3 oz.

INTERIOR GRAINING PADS

Para replicar texturas interiores al usar compuestos de reparación.



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
70022	Paquete de 6 unidades

AEROESPACIAL

Restaura interiores de cuero, vinilo y plástico de aeronaves. *SEM* ofrece revestimientos que cumplen con las pautas de inflamabilidad de la FAA, lo que permite reparar interiores por una mínima parte del costo de reemplazarlos.

AEROSPACE SURE-COAT MIXING SYSTEM**Cumple con VOC**

Sistema de revestimiento a base de agua que proporciona una excelente flexibilidad y adherencia. Para la renovación del acabado de la mayoría de los materiales de cuero, vinilo y plástico.

- Cumple con las normas de FAR 23,853, 25,853(a) & (c), 27,853 y 29,853
- Puede aplicarse con brocha o pulverizador
- Sistema de mezcla para una infinidad de colores
- Secado rápido



Aerospace Sure-Coat Mixing System viene con 9 pigmentos, 3 transparentes, un *Aerospace Fleet & Foreign Color Selector*, etiquetas para envases de medio litro y *Dauber Bottles*.

A16749 Aerospace Sure-Coat Sistema de mezcla de medio litro

N.º DE PIEZA	COLOR
A16018	Negro*
A16088	Silver*
A16508	Red Oxide*
A16518	Indo Yellow*
A16528	Quindo Red*
A16538	Thalo Blue*
A16548	Blanco*
A16568	Thalo Green*
A16578	Magenta
A16588	Bright Red
A16598	Yellow Oxide*
A16708	High Gloss Clear*
A16718	Satin Gloss Clear*
A16728	Low Luster Clear*

A16739 Aerospace Sure-Coat Sistema de mezcla de medio galón

N.º DE PIEZA	COLOR
16018	Negro*
16088	Silver*
16508	Red Oxide*
16518	Indo Yellow*
16528	Quindo Red*
16538	Thalo Blue*
16548	Blanco*
16568	Thalo Green*
16578	Magenta
16588	Bright Red
16598	Yellow Oxide*
16708	High Gloss Clear*
16718	Satin Gloss Clear*
16728	Low Luster Clear*

AEROSPACE SURE-COAT FLATTENER

Aditivo que reduce el brillo de los colores de *Aerospace Sure-Coat*.

- Ayuda a igualar los colores originales de bajo brillo
- Ofrece versatilidad de color al usuario
- Ningún cambio de aplicación



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
A16808	Medio litro

AEROSPACE COLOR SELECTOR

Gama de colores para seleccionar el color apropiado de *Aerospace Sure-Coat*.



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
A70034	Cada uno

AEROSPACE PLASTIC & LEATHER PREP

Mezcla de solventes suaves para limpiar correctamente plástico y cuero antes de renovar el acabado

- Elimina agentes generadores de moho, huellas digitales y grasa
- Promueve la adherencia de la capa superior
- No suaviza ni distorsiona las piezas de plástico
- Fácil de usar



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
A38353	Aerosol de 16 oz.

AEROSPACE SEM SOAP

Un limpiador abrasivo suave que se usa como primer paso en la renovación del acabado de sustratos flexibles

- Gravitación hacia la superficie y hace flotar los contaminantes para quitarlos con facilidad
- El abrasivo suave ayuda con la adherencia
- La acción espumante elimina los aceites de la carrocería y demás contaminantes solubles en agua



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
A39362	Tubo de 16 oz.



* Este artículo forma parte del sistema de mezcla listado arriba.

Renovación de acabado de plástico

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1 LIMPIAR



Limpie con **SEM Soap** y una almohadilla para pulir gris.

Restriegue con fuerza, prestando atención a las áreas texturadas o empotradas.

Pase un paño limpio, húmedo y sin pelusas para eliminar los residuos.

2 PREPARACIÓN



Aplique **Plastic & Leather Prep**, **SEM Solve** o **XXX Universal Surface Cleaner**.

Limpie en una sola dirección con un paño limpio y sin pelusas.

❗ Limpiar en un sentido eliminará los contaminantes de la superficie en lugar de esparcirlos.

❗ Si todavía queda contaminación, el agua hará espuma en la superficie cuando se seque. Repita los pasos 1 y 2 hasta que ya no se genere espuma.

3 DETERMINE EL ADHESION PROMOTER CORRECTO

A El revestimiento a base de agua **Sure-Coat** no es compatible con **Sand Free Adhesion Promoter**.

Se aplica el revestimiento a base de agua **Sure-Coat** sobre ABS, no use un promotor de adherencia.

B Cuando use el revestimiento flexible **Bumper Coater** no es necesario usar un promotor de adherencia, con la excepción del revestimiento flexible **Low VOC Bumper Coater**.

Coloque una gota de acetona en la parte posterior del plástico. Frote con su dedo enguantado.

Si el plástico se mancha o se derrite, es ABS. Use **Sand Free Adhesion Promoter**.

Aplique una capa medianamente mojada de **Sand Free Adhesion Promoter**. Ver nota **A**.

Aplique una capa de **Color Coat** con la superficie aún mojada. Intente no aplicar la primera capa demasiado fuerte para evitar el pandeo.

A medida que el **Sand Free Adhesion Promoter** se evapora, el revestimiento flexible **Color Coat** se mueve hacia la superficie, lo cual asegura una excelente adherencia.

Si la acetona no tiene ningún efecto en el plástico, use **XXX Adhesion Promoter** o **Plastic Adhesion Promoter**. Ver nota **B**.

Aplique una capa medianamente mojada de **XXX Adhesion Promoter** o **Plastic Adhesion Promoter**. Espere a que se seque entre 3 y 5 minutos antes de cubrir.

4 PINTURA



Aplique el revestimiento flexible **Bumper Coater**, el revestimiento flexible **Color Coat**, el revestimiento flexible **Sure-Coat**, **Trim Black**, o la pintura para moldura **Trim Black Ultra**.

LISTA DE PRODUCTOS

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
38351	Plastic & Leather Prep	Galón
38353	Plastic & Leather Prep	Aerosol de 16 oz.
38354	Plastic & Leather Prep	Cuarto de galón
38371	SEM Solve	Galón
38373	SEM Solve	Aerosol de 20 oz.
38374	SEM Solve	Cuarto de galón
39362	SEM Soap	Tubo de 16 oz.
77771	XXX Universal Surface Cleaner	Galón
77774	XXX Universal Surface Cleaner	Cuarto de galón

Productos de preparación y limpieza - Consulte la página 2.

PROMOTORES DE ADHESIÓN

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
38363	Sand Free Adhesion Promoter	Aerosol de 16 oz.
38364	Sand Free Adhesion Promoter	Cuarto de galón
39861	Plastic Adhesion Promoter	Galón
39863	Plastic Adhesion Promoter	Aerosol de 16 oz.
39861	Plastic Adhesion Promoter	Cuarto de galón
77721	XXX Adhesion Promoter	Galón
77723	XXX Adhesion Promoter	Aerosol de 16 oz.
77724	XXX Adhesion Promoter	Cuarto de galón

Productos Adhesion Promoter - Consulte la página 19.


PINTURA

Productos **Bumper Coater** - Consulte la página 19.

Productos **Color Coat** - Consulte las páginas 22 - 24.

Productos **Sure-Coat** - Consulte las páginas 24 - 25.

Productos **Trim Black** - Consulte la página 31



Solicite una copia del folleto de Renovación interior y exterior en semproducts.com

CONSULTE LAS NORMAS LOCALES DE VOC PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS SUS PRODUCTOS EN SU ÁREA. UTILICE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) REQUERIDO POR LA OSHA PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.

Renovación de acabado de cuero

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1 LIMPIAR



Limpie con **SEM Soap** y una almohadilla para pulir gris.

Restriegue con fuerza, prestando atención a las áreas texturadas o empotradas.

Pase un paño limpio y húmedo para eliminar los residuos.

2 PREPARACIÓN



Aplique **Plastic & Leather Prep** o **XXX Universal Surface Cleaner**.

Limpie en un sentido con un paño húmedo y sin pelusas.

❗ Limpiar en un sentido eliminará los contaminantes de la superficie en lugar de esparcirlos.

❗ Si todavía queda contaminación, el agua hará espuma en la superficie cuando se seque. Repita los pasos 1 y 2 hasta que ya no se genere espuma.

3 PREPARACIÓN FINAL



Restriegue el cuero con una almohadilla para pulir gris limpia o con un papel de lija con un grado de granulado P400 - P600.

Limpie el polvo con aire comprimido y vuelva a limpiar con **Plastic & Leather Prep**.

4 PINTURA



Aplique el revestimiento flexible **Sure-Coat** o el revestimiento flexible **Classic Coat**.

LISTA DE PRODUCTOS

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN


N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
38351	Plastic & Leather Prep	Galón
38353	Plastic & Leather Prep	Aerosol de 16 oz.
38354	Plastic & Leather Prep	Cuarto de galón
39362	SEM Soap	Tubo de 16 oz.
77771	XXX Universal Surface Cleaner	Galón
77774	XXX Universal Surface Cleaner	Cuarto de galón

Productos de preparación y limpieza - Consulte la página 2.

PINTURA

Productos **Classic Coat** - Consulte la página 22.

Productos **Color Coat** - Consulte las páginas 22 - 24.



Solicite una copia del folleto de Renovación interior y exterior en semproducts.com

CONSULTE LAS NORMAS LOCALES DE VOC PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS SUS PRODUCTOS EN SU ÁREA. UTILICE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) REQUERIDO POR LA OSHA PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.

Renovación de acabado de vinilo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR




1 LIMPIAR

Limpie con **SEM Soap** y una almohadilla para pulir gris.

Restriegue con fuerza, prestando atención a las áreas texturadas o empotradas.

Pase un paño limpio, húmedo y sin pelusas para eliminar los residuos.



2 PREPARACIÓN

Aplice **Vinyl Prep** y limpie en un sentido con un paño limpio, húmedo y sin pelusas.

O aplique **XXX Universal Surface Cleaner** y limpie en un sentido con un paño sin pelusas.

❗ **Limpiar en un sentido** eliminará los contaminantes de la superficie en lugar de esparcirlos.

❗ Si todavía queda contaminación, el agua hará espuma en la superficie cuando se seque. Repita los pasos 1 y 2 hasta que ya no se genere espuma.



3 PINTURA

Aplice revestimientos flexibles **Color Coat**, revestimientos flexibles **Sure-Coat** o revestimientos flexibles **Classic Coat**.

❗ Al revestir vinilo con el revestimiento flexible **Color Coat**, se puede producir la migración del plastificante. Cuando los fabricantes de vinilo usan una gran cantidad de plastificantes, se pueden correr y dejar una sensación pegajosa en la superficie recubierta. Aplique **Tac Free** en el área afectada para eliminar este problema. Consulte las normas locales para garantizar el cumplimiento de VOC en su área.



! CAPOTAS CONVERTIBLES

❗ Se requiere flexibilidad adicional al renovar el acabado de capotas convertibles de vinilo con pigmento **Color Coat**. Mezcle 10 partes de pigmentos **Color Coat** con 1 parte de **Super SEM Flex**. No use aerosoles **Color Coat**.

No supere las proporciones de mezcla. Demasiado **Super SEM Flex** creará una superficie pegajosa que no se secará correctamente.

LISTA DE PRODUCTOS

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
38343	Vinyl Prep	1 Aerosol de 6 oz.
39362	SEM Soap	Tubo de 16 oz.
77771	XXX Universal Surface Cleaner	Galón
77774	XXX Universal Surface Cleaner	Cuarto de galón

Productos de preparación y limpieza - Consulte la página 2.

PINTURA

Productos **Bumper Coater** - Consulte la página 20.

Productos **Classic Coat** - Consulte la página 22.

Productos **Color Coat** - Consulte las páginas 22 – 24.

Productos **Sure-Coat** - Consulte las páginas 24 – 25.

Productos **Super SEM Flex** - Consulte la página 25.

Productos **Tac Free** - Consulte la página 24.



Solicite una copia del folleto de Renovación interior y exterior en semproducts.com

CONSULTE LAS NORMAS LOCALES DE VOC PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS SUS PRODUCTOS EN SU ÁREA. UTILICE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) REQUERIDO POR LA OSHA PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.

TEXTURE COATING

Mezcla única de materiales flexibles para restaurar el acabado texturado de paneles interiores y exteriores antes de pintarlos.

- Recomendados por los fabricantes
- Replica las texturas originales
- Listo para rociar
- Secado rápido
- Cubre la mayoría de los materiales de acabado



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39853	Aerosol de 20 oz.
39854	Cuarto de galón



VEA EL VIDEO:
Aprenda a replicar texturas originales

Escanee el código QR o vaya a semproducts.com/sfcc

Aumente las horas facturables y entregue más rápido los autos a sus clientes

CASO PRÁCTICO: Carcasa dañada del retrovisor de Ford F150 2015

RETROVISOR DAÑADO



REEMPLAZO DEL RETROVISOR*

- HORAS DE MANO DE OBRA: 0,9
- RETROVISOR: \$609.75
- PRINCIPIO A FIN: 3 DÍAS

Tiempo de espera promedio informado para reemplazar el retrovisor original: 2 días

RETROVISOR REPARADO



REPARACIÓN DEL RETROVISOR

- HORAS DE MANO DE OBRA: 5,4
- MATERIAL: \$2.86-\$4.99
- PRINCIPIO A FIN: 1 DÍA

*Mano de obra, piezas y materiales extraídos de presupuestos reales generados en 2018 para un Ford F150 Platinum SuperCrew 145" 2015; número de pieza FL3Z17683PB

Replicación de textura original

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1 PREPARACIÓN

! Si hay daños, consulte el **Procedimiento operativo estándar para reparación de plástico** antes de renovar el acabado de la textura.

Limpie con **Scuff & Clean** y una almohadilla para pulir gris. Enjuague con agua y seque con un paño limpio y sin pelusas.

Limpie con **SEM Solve, Plastic & Leather Prep** o **XXX Universal Surface Cleaner**.

Limpie en una sola dirección con un paño limpio y sin pelusas.

! Limpiar en un sentido eliminará los contaminantes de la superficie en lugar de esparcirlos.

2 APLIQUE TEXTURA

Rocie el revestimiento flexible **Bumper Coater** como base húmeda. Mientras está húmedo, aplique **Texture Coating** en capas ligeras de 16"-24" de la superficie.

- Para producir gotas más grandes, rocíe más cerca de la superficie.
- Para producir gotas más pequeñas, rocíe más lejos de la superficie.
- Para aumentar el espacio entre las gotas, rocíe rápido.
- Para disminuir el espacio entre las gotas, rocíe lento.

Deje secar por 10 minutos.

! Si es necesario, aplique capas adicionales de la misma manera para alcanzar la textura original.

Asegúrese de aplicar capas lo suficientemente ligeras para que las gotas de textura dispersas no fluyan juntas.

- Para producir una textura granulada, no se precisa ningún ajuste.
- Para producir una textura redondeada, lije a mano ligeramente con una almohadilla para pulir gris o con un papel de lija con un grado de granulado P800.
- Para producir una textura plana, lije con un bloque o a mano con un papel de lija con un grado de granulado P400-P600.

Limpie con aire comprimido y un paño para atrapar polvo.

Texture Coating debe pintarse encima.

3 APLIQUE TEXTURA

Aplique el revestimiento flexible **Bumper Coater**, revestimiento flexible **Color Coat**, base **Factory Pack** o pintura para moldura **Trim Black Ultra** según las instrucciones.

Consulte *Renovación de acabado de parachoques*: página 20

Consulte *Renovación de acabado de plástico*: página 226

CONSULTE LAS NORMAS LOCALES DE VOC PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS SUS PRODUCTOS EN SU ÁREA. UTILICE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) REQUERIDO POR LA OSHA PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.

Mantenga su embarcación como nueva, una temporada tras otra, restaurando el color original de sus asientos de vinilo y sus componentes de plástico. Ahorre cientos y hasta miles de dólares evitando reemplazos o restauraciones.

VINYL COAT

Revestimientos flexibles en aerosol para replicar, restaurar o cambiar el color de la mayoría de las superficies marinas de vinilo y plástico.

Aerosol de 16 oz.

- Cubre manchas, decoloración y el moho ya tratado
- Adherencia excepcional
- Excepcional protección contra los rayos UV
- Permanece flexible sin agrietarse
- Excelente cobertura
- Secado rápido

N.º DE PIEZA	COLOR
M25003	Ultra Purple
M25013	Ultra Turquoise
M25023	Ranger Orchid Green
M25033	Ultra Blue
M25043	Ranger Admiral Blue
M25053	Ranger Black
M25063	Ranger White
M25073	Ranger Off-White
M25083	Carver White
M25093	Sea Ray Mystic White
M25103	Sea Ray Alabaster
M25113	Sea Ray Champagne
M25123	Carver Dade Bisque
M25133	Carver Light Tan
M25143	Chaparral Beige/Platinum
M25153	Stingray Taupe
M25163	Ranger Beige
M25173	Ranger Charcoal
M25183	Ranger Gunmetal Grey
M25193	Light Grey
M25203	Formula Boats Grey
M25213	Carver Coco
M25223	Stingray Yellow
M25233	Formula Boats Red
M25243	Sterling Burgundy

ENGINE PAINT

Revestimiento flexible formulado para restaurar el color de coberturas de plástico para motores marinos y otras piezas metálicas pintadas de la propulsión de popa y la unidad inferior.

Aerosol de 16 oz.

- Excelente para fibra de vidrio, plástico y metal con revestimiento previo
- Revestimiento flexible: no se agrieta
- Cobertura y brillo excepcionales
- Acabado liso y uniforme
- Cómodos aerosoles
- Secado rápido
- Fácil de usar
- Replica el acabado original
- Excelente control de la corrosión

N.º DE PIEZA	COLOR
M25503	Evinrude White
M25513	Mercury Phantom Black

Todos los nombres de fabricantes de embarcaciones que se muestran son marcas registradas de sus respectivos titulares.



VER PARA CREER

Vea el video para ver cómo se renovó este asiento viejo gracias al revestimiento flexible *Vinyl Coat*.

semproducts.com/boatseats



GRIP-TIDE NON-SKID DECK COATING

Revestimiento uretánico texturado 2K, de alta calidad y mejorador del agarre que ofrece un acabado protector duradero para pisos, cubiertas de embarcaciones y demás superficies marinas.

- Adherencia a la mayoría de las superficies
- Aplicación sencilla de un paso con pulverizador o rodillo
- Revestimiento duradero que mantiene la flexibilidad
- Cinco populares colores marinos
- Resistente a productos químicos y a la decoloración

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
M25610	Sail White	KIT DE 1 GALÓN
M25615	Sail White	KIT DE 6.25 GALONES
M25620	Gull Gray	KIT DE 1 GALÓN
M25620	Gull Gray	KIT DE 6.25 GALONES
M25630	Mateo Wheat	KIT DE 1 GALÓN
M25630	Mateo Wheat	KIT DE 6.25 GALONES
M25640	Sportsman Green	KIT DE 1 GALÓN
M25640	Sportsman Green	KIT DE 6.25 GALONES
M25650	Midnight Black	KIT DE 1 GALÓN
M25650	Midnight Black	KIT DE 6.25 GALONES

GRIP-TIDE PRIMER

Cumple con 2.1 VOC

Imprimador 2K que proporciona adherencia y relleno para el metal bruto en un solo producto.

- Adherencia excepcional sobre acero, aluminio y fibra de vidrio
- Excelente control de la corrosión
- Se asienta con rapidez, se lija con facilidad
- Excelente conservación del color
- Se puede aplicar con rodillo o en aerosol

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
M25674	Imprimador	Cuarto de galón
M25686	Activador del imprimador	Cuarto de litro

HEAVY TEXTURE ROLLER

Un rodillo de espuma de alta calidad de 9" x 3/8" para aplicar de manera fácil y consistente *GripTide Non-Skid Deck Coating*.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
71140	Cada uno

EL KIT DE UN GALÓN DE GRIP-TIDE CONTIENE: 1 galón de GripTide Non-Skid Deck Coating, 1 cuarto de galón de catalizador GripTide, 1 Heavy Texture Roller de 9".
EL KIT DE 6.25 GALONES DE GRIP-TIDE CONTIENE: 5 galones de GripTide Non-Skid Deck Coating, 5 cuartos de galón de catalizador GripTide



Back in Black

Trim Black de SEM restaura profesionalmente el aspecto original de los componentes exteriores de vehículos. Con varias opciones para igualar colores y brillos, SEM le proporciona flexibilidad de alto rendimiento y estabilidad del color en cada trabajo.

TRIM BLACK

Revestimiento acrílico formulado para replicar el acabado original de componentes exteriores de vehículos. Para usar sobre plástico, acero, aluminio, acero inoxidable y cromo.

- Excelente adherencia y durabilidad
- No se necesita imprimador
- Iguala el aspecto original
- Permanece flexible
- Excelente cobertura
- Resultados profesionales



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39141	Galón
39143	Aerosol de 20 oz.
39144	Cuarto de galón

LOW VOC TRIM BLACK

Cumple con 2.8 VOC

Para usar sobre plástico, aluminio, acero y acero inoxidable bien preparado.

- Excelente adherencia y durabilidad
- No se necesita imprimador
- Iguala el aspecto original
- Permanece flexible
- Excelente cobertura
- Resultados profesionales



N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39141-LV	Galón
39144-LV	Cuarto de galón

TRIM BLACK ULTRA

La pintura para molduras negro azabache coincide con los niveles de color y brillo de las molduras de hoy. Para usar sobre plástico, aluminio, acero y acero inoxidable bien preparado.

- Aspecto excepcional y facilidad para rociar
- Color negro azabache
- Recomendados por los fabricantes
- Tres niveles de brillo para una variedad de aplicaciones originales
- Rocío suave para un acabado muy similar al original
- Reduce tiempos y pasos gracias a una cobertura superior
- Aerosol con la eficiencia de una ultratransferencia
- Adherencia al acero, aluminio, TPO y PPO



N.º DE PIEZA	ACABADO	TAMAÑO
49133	Matte	Aerosol de 20 oz.
49143	Satinado	Aerosol de 20 oz.
49153	Brillante	Aerosol de 20 oz.

TRIM BLACK – GLOSS BLACK

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39063	Aerosol de 16 oz.
39068	Medio litro



TRIM BLACK – CHARCOAL METALLIC

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39033	Aerosol de 16 oz.



Diseño inteligente de productos

Reduce el tiempo de curado, los pasos y el desperdicio.

Así trabajamos.
Así pensamos.



**Esta no es una
llamada social.**

**Estamos aquí para
entregar más autos.**

- Reduzca el tiempo de acabado en un 85 %
- Repare parachoques 2 veces más rápido
- Entregue 1 auto más por semana gracias a la tecnología para pintar directamente sobre el metal y de inmediato
- Baje el costo de los materiales
- Replique texturas originales difíciles
- Agregue fuentes de ingresos adicionales



Ver para creer.

**Vea los videos y solicite una consulta
para obtener más información:**

semproducts.com/mso



Aumente el rendimiento con aerosoles compatibles con las normas para talleres. Llene un aerosol personalizado o cientos de ellos con nuestro equipo para llenar envases vacíos de aerosol de forma rápida, limpia y sencilla. La ilimitada combinación de colores para sistemas de pintura a base de agua o solvente aumenta sus ingresos.

CUSTOM FILL AEROSOL BLANK

Puede llenarse con diversas pinturas para automóviles utilizando una máquina **Custom Fill**. Los aerosoles personalizados cumplen con las normas para uso en talleres profesionales fuera de la cabina y ofrecen resultados profesionales a los clientes de bricolaje.

- No requiere limpieza
- Pulsador confortable que alivia la tensión del dedo
- Cumple con las normas para talleres (NESHAP 6H)
- Carga de pintura rápida y sencilla
- Patrones profesionales del aerosol

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
61993	Aerosol de 16 oz.



CUSTOM FILL+ HIGH BUILD AEROSOL BLANK

Ofrece una película de mayor espesor y una cobertura más rápida para imprimadores al solvente 1K y 2K, de color y transparentes.

- Compatible con colores mezclados de **Color Coat**
- Cumple con las normas para talleres (NESHAP 6H)
- Use el imprimador, base o barniz que prefiera con su activador, para garantizar la mezcla adecuada

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
62013	Aerosol de 16 oz.



CUSTOM FILL WATERBORNE AEROSOL BLANK

Pueden llenarse con colores mezclados de **Sure-Coat** y con base automotriz al agua para lograr reparaciones prácticas y de alta calidad.

- No requiere limpieza
- Pulsador confortable que alivia la tensión del dedo
- Cumple con las normas para talleres (NESHAP 6H)
- Carga de pintura rápida y sencilla
- Patrones profesionales del aerosol

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
62003	Aerosol de 16 oz.



MULTI-COAT AEROSOL BLANK

Envase de aerosol para esmaltes, uretanos y otras pinturas.

- Cree aerosoles específicos para clientes
- Ideal para aplicaciones industriales
- Cumple con las normas para talleres (NESHAP 6H)
- Puede usarse con máquinas Fillon*

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
61003	Aerosol de 16 oz.



UNIVERSAL COLOR COAT

Envase de aerosol para llenar con colores **Color Coat** personalizados.

- Mezcla ideal de solventes para color **Color Coat**
- Puede usarse con máquinas Omni* o Fillon*
- Patrones profesionales del aerosol

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
15993	Aerosol de 16 oz.



CUSTOM FILL PNEUMATIC MACHINE

Máquina neumática para rellenar aerosoles personalizados.

- No requiere limpieza
- Rellena envases con base solvente o al agua
- Funcionamiento neumático simple
- Rellena 1 o varias latas rápidamente

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
70701	Máquina
70704	Soporte de pared
70706	Cilindro



CUSTOM FILL MANUAL MACHINE

Máquina manual para rellenar aerosoles personalizados.

- No requiere limpieza
- Rellena envases con base solvente o al agua
- Operación manual simple
- Ideal para rellenar volúmenes menores

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
70801	Máquina



CUSTOM FILL MEDIUM FAN TIP

Para usar con cualquier lata de aerosol **Custom Fill** para producir un rocío de difusión profesional más reducida. También se puede usar con varios aerosoles.

- Difusión media, alto volumen

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
MTIP25	Paquete de 25 unidades



CUSTOM FILL WIDE FAN TIP

Para usar con cualquier lata de aerosol **Custom Fill** para producir un rocío de difusión profesional más alta. Esta punta también se puede usar con varios aerosoles.

- Difusión amplia, bajo volumen

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
WTIP25	Paquete de 25 unidades



CUSTOM FILL SPOT REPAIR TIP

Reemplaza las puntas de los **Custom Fill Aerosol Blanks** para reparar pequeñas manchas.

- Patrón de difusión cónica para un máximo control del rocío
- Mínimo exceso de rocío y atomización fina, ideal para reparación de manchas/ruedas
- Pulsador confortable que alivia la tensión del dedo

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
STIP25	Paquete de 25 unidades



* Fillon & Omni son una marca registrada de sus respectivos titulares.



Relleno de un envase de aerosol con **Custom Fill Pneumatic Machine**

AEROSOL DE USO GENERAL

MULTIMAX

Esmalte en aerosol de usos generales exteriores o interiores sobre metal, madera, fibra de vidrio y plástico rígido.

Aerosol de 16 oz.

- Acabado duradero y de secado rápido
- Excelente adherencia
- Acabado profesional



N.º DE PIEZA	COLOR
61013	Flat Black
61023	Semi-Gloss Black
61033	Gloss Black
61043	Aluminum
61073	Clear
61083	Red Oxide Primer
61093	Gloss White
61103	Gray Primer
61113	Chassis Gray

SOLVENTE DE MEZCLA

BLENZ-IN

Solvente de mezcla diseñado para fundir el borde de las capas superiores de acabado de uretano 2K con el revestimiento existente. Permite que el usuario mantenga las reparaciones en un único panel al crear una mezcla invisible.

- Ahorra tiempo y dinero
- Mezclas uniformes
- Se usa con la mayoría de los barnices

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
38403	Aerosol de 20 oz.



¿Preguntas sobre los productos?

Contacte a nuestro equipo de soporte técnico llamando al 1-800-831-1122

Mezcle fácilmente sus imprimadores, bases y barnices preferidos en el taller y cárguelos fácilmente en aerosoles. Ofrece eficacia incomparable para centros de colisiones de altos volúmenes.



El sistema **Power Station** les permite a los usuarios mezclar sus pinturas preferidas en el taller y cargarlas directamente en aerosoles. No limpie más las pistolas, no desperdicie productos de pintura, ni use más tazas de pintura; simplemente mezcle, rellene y rocíe.

- Reduzca la mano de obra en hasta el 85 % al ahorrar tiempo y usar menos pasos
- Elimine los desperdicios generados al usar costosas tazas, limpiadores de pistolas y residuos peligrosos
- Extienda la vida útil de aplicación de los productos mezclados
- Racionalice los códigos de productos necesarios para rellenar
- Libere al equipo de pintura para que se encarguen de trabajos más grandes
- Cumple con las normas para aplicación en talleres (NESHAP 6H)
- Diseño compacto y móvil, de fácil integración

POWER STATION SOLVENT BASED

N.º DE PIEZA	PRODUCTO
70901SB	Solvent Based <i>Power Station</i> system

POWER STATION WATERBORNE

N.º DE PIEZA	PRODUCTO
70901WB	Waterborne <i>Power Station</i> system

INCLUIDO EN MODELOS AL SOLVENTE Y AL AGUA

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	CANT.
70701	Custom Fill Pneumatic Machine	1
70900	Power Station Rack	1
19013	Factory Pack - Silver Frost	1
19023	Factory Pack - Oxford White	1
19033	Factory Pack - Dk Shadow Grey	1
19043	Factory Pack - Redfire Pearl	1
19063	Factory Pack - Pueblo Gold	1
19093	Factory Pack - Silver Metallic	1
19163	Factory Pack - Alabaster Silver	1
19193	Factory Pack - Polished Gray Met	1
19223	Factory Pack - Taffeta White	1
19263	Factory Pack - Lunar Mist Met	1
19283	Factory Pack - Super White II	1
19353	Factory Pack - Red Pearl	1
19363	Factory Pack - Magnetic Gray Pearl	1
19373	Factory Pack - Blanco	1
19393	Factory Pack - Victory Red	1
19403	Factory Pack - Olympic White	1
19423	Factory Pack - Negro	1
19443	Factory Pack - Galaxy Silver Met	1
19493	Factory Pack - Tuxedo Black	1
19503	Factory Pack - Classic Silver Met	1
19513	Factory Pack - Granite Crystal Met	1
19523	Factory Pack - Blue Crush Met	1
19533	Factory Pack - Dk Amber Pearl	1
19543	Factory Pack - Titanium Silver Met	1
38253	Premium Powder Guide Coat	1
39103	Bumper Coater - Flexible Black	1
39143	Trim Black	2
39163	Bumper Coater - Med Smoke	1
39683	Self Etching Primer - Gris	2
39793	Heavy Texture Chip Guard	1
39853	Texture Coating	1
40523	Low VOC Rubberized Undercoating	1
40903	1K HS Clear - Gloss	2
40913	1K HS Clear - Semi-Gloss	2
42003	High-Build Primer Surfacer - Negro	1
42013	High-Build Primer Surfacer - Gris	1
45504	Rust Trap - Negro	1
49143	Trim Black Ultra - Satin	1
62213	Ez Coat - Negro	1
62223	Ez Coat - Olive Green	1
62233	Ez Coat - Light Green	1
62243	Ez Coat - Gris	1
62253	Ez Coat - Tan	1
62263	Ez Coat - Olive Brown	1
62273	Ez Coat - Blanco	1
62283	Ez Coat - Field Drab	1
62293	Ez Coat - Dark Green	1
77723	XXX Adhesion Promoter	1
77774	XXX Universal Surface Cleaner	1
MTIP25	Custom Fill Medium Fan Tip	Paquete de 25 unidades
WTIP25	Custom Fill Wide Fan Tips	Paquete de 25 unidades

Incluido solo con 70901SB

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	CANT.
61993	Custom Fill Aerosol - Blank	36
62013	Custom Fill+ High Build Aerosol Blank	36

OPCIONAL CON LA PRIMERA COMPRA

N.º DE PIEZA	PRODUCTO
70902S	Solvent Based Refill

Incluido solo en 70901WB

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	CANT.
61993	Custom Fill Aerosol - Blank	24
62003	Custom Fill Waterborne Aerosol Blank	24
62013	Custom Fill+ High Build Aerosol Blank	24

OPCIONAL CON LA PRIMERA COMPRA

N.º DE PIEZA	PRODUCTO
70902W	Waterborne Refill

REDUZCA EL TIEMPO DE REPARACIONES, LOS PASOS Y EL DESPERDICIO CON EL SISTEMA *POWER STATION*

AHORA PUEDE LLENAR ENVASES DE AEROSOL CON EL IMPRIMADOR, BASE O BARNIZ 2K QUE PREFIERA Y APLICARLO DIRECTAMENTE EN EL TALLER

1

Elija el envase correcto de **Custom Fill Aerosol Blank** para su revestimiento. Mezcle el revestimiento 2K y activador que prefiera.



2

Coloque la boquilla **Custom Fill** en el cilindro de relleno y rellene su revestimiento premezclado para una renovación del acabado rápida y fácil en el taller.




ENTREGUE MÁS AUTOS CON EL SISTEMA *POWER STATION* Y AEROSOL *CUSTOM FILL*

No limpie más pistolas.
No desperdicie pintura.
No use tazas de pintura.
Solo mezcle, rellene y rocíe.



CONOZCA MÁS SOBRE EL SISTEMA *POWER STATION*
semproducts.com/power-station



Fórmulas progresivas y de calidad con un toque de encanto tradicional y de la vieja escuela. No importa qué desafío surja, los productos de cuidado del vehículo de Mothers® son ideales para realizar el trabajo correctamente.

RUBBING COMPOUND

Elimina rápidamente rayones de lija de grado 1,500 e inferiores, óxido ligero, rayones ocasionados durante el lavado del auto y otros defectos de pinturas que no requieren lijado.

- Elimina rayones de lija de grado de granulado 1,500 e inferiores
- Aplicación rápida
- Libre de silicona
- Recomendada para todo tipo de acabado o pinturas para automóviles aplicadas en la fábrica



N.º DE PIEZA TAMAÑO

08612 12 oz.

81132 32 oz.

81138 Galón

HEAVY DUTY RUBBING COMPOUND

Elimina rápidamente rayones de lija de grado 1,200 e inferiores, óxido intenso, rayones ocasionados durante el lavado del auto y otros defectos de pinturas que no requieren lijado.

- Elimina rayones de lija de grado de granulado 1,200 e inferiores
- Aplicación rápida
- Libre de silicona
- Recomendada para todo tipo de acabado o pinturas para automóviles aplicadas en la fábrica



N.º DE PIEZA TAMAÑO

81232 32 oz.

81238 Galón

MACHINE GLAZE

Esmalte de pulido de alta calidad que elimina rápidamente esmalte compuesto, rayones finos y marcas de remolinos de todo tipo de acabado o pinturas para automóviles aplicadas en la fábrica.

- Elimina y quita remolinos
- Aclara, da brillo y agrega profundidad
- Libre de silicona
- Recomendada para todo tipo de acabado o pinturas para automóviles aplicadas en la fábrica



N.º DE PIEZA TAMAÑO

82332 32 oz.

FOAM PAD POLISH

Elimina marcas de remolinos compuestos de todo tipo de acabado o pinturas para automóviles aplicadas en la fábrica, al mismo tiempo que mejora el color y agrega profundidad.

- Elimina remolinos compuestos
- Mejora el color y agrega profundidad
- Libre de silicona
- Recomendada para todo tipo de acabado o pinturas para automóviles aplicadas en la fábrica



N.º DE PIEZA TAMAÑO

08712 12 oz.

83432 32 oz.

83438 Galón

ULTRA FINISHING POLISH

Elimina remolinos finos de máquinas de todo tipo de acabado o pintura para automóviles aplicada en la fábrica.

- Elimina remolinos de máquinas
- Máximo lustre, claridad y brillo
- Libre de silicona
- Recomendada para todo tipo de acabado o pinturas para automóviles aplicadas en la fábrica



N.º DE PIEZA TAMAÑO

83532 32 oz.

HAND GLAZE

Aporta mayor brillo y protección con una fórmula fácil de usar y segura para todo tipo de pintura.

- Agrega profundidad y claridad
- Rápido y sencillo
- Libre de silicona
- Nivel profesional



N.º DE PIEZA TAMAÑO

84532 32 oz.

INSTANT DETAILER

Producto libre de silicona y apto para talleres que puede pintarse y ofrece profundidad, lustre, brillo y claridad incomparables.

- Apto para talleres
- Limpiezas rápidas de superficies para evaluaciones de reparación de pintura
- Ideal para retoques previos a la entrega
- Libre de silicona



N.º DE PIEZA TAMAÑO

85624 24 oz.

85638 Galón

85645 5 Galones

INSTANT DETAILER SPRAY BOTTLE

N.º DE PIEZA TAMAÑO

85632 Botella de aerosol de 32 oz que cumple con la OSHA

AUTO WASH

Concentración de jabones y detergentes cuidadosamente diseñada para limpiar fácilmente grasa y suciedad sin afectar la pintura ni quitar la cera existente.

- Concentrado de shampoo de pH equilibrado y económico
- Fórmula no tóxica y biodegradable
- Limpia y da brillo
- Nivel profesional



N.º DE PIEZA TAMAÑO

80138 Galón

80145 5 Galones

80155 55 Galones

ALL-PURPOSE CLEANER

Solución de limpieza multiuso altamente concentrada y biodegradable para alfombras, telas, tapicería de vinilo, compartimientos del motor, interiores de salpicaderas, jambas de puertas y más.

- Concentrado de limpieza altamente versátil
- Diluciones aptas para interiores y exteriores
- Fórmula no tóxica y biodegradable
- Nivel profesional



N.º DE PIEZA TAMAÑO

87138 Galón

87145 5 Galones

87155 55 Galones

ALL-PURPOSE CLEANER SPRAY BOTTLE

N.º DE PIEZA TAMAÑO

87132 Botella de aerosol de 32 oz que cumple con la OSHA

WATER-BASED DEGREASER

Levanta suciedad del carbón y horneado de una variedad de superficies con una mezcla segura pero efectiva de surfactantes y solventes biodegradables que disuelven grasa.

- Concentrado de limpieza altamente versátil
- Levanta grasa y suciedad de horneado
- Fórmula no tóxica y biodegradable
- Al agua



N.º DE PIEZA TAMAÑO

87538 Galón

87545 5 Galones

87555 55 Galones

WATER-BASED DEGREASER SPRAY BOTTLE

N.º DE PIEZA TAMAÑO

87532 Botella de aerosol de 32 oz que cumple con la OSHA

¿Preguntas sobre los productos?

Llame al equipo de soporte técnico al 1-800-831-1122

GLASS CLEANER

Concentrado de limpieza rentable y versátil formulado para todos los vidrios y prácticamente cualquier superficie. Se seca rápidamente y deja un brillo impecable sin vetas, incluso en climas fríos.

- Concentrado de limpieza altamente versátil
- Económico y rentable
- No deja vetas ni marcas
- Apto para tintes y sin amoníaco

N.º DE PIEZA TAMAÑO

87638	Galón
87645	5 Galones

GLASS CLEANER SPRAY BOTTLE**N.º DE PIEZA TAMAÑO**

87632	Botella de aerosol de 32 oz que cumple con la OSHA
--------------	--

**WHEEL CLEANER**

Concentrado de limpieza biodegradable para ruedas y tapacubos de fábrica/originales pintados, barnizados, con colores y cromo.

- Concentrado de limpieza altamente efectivo
- Apto para ruedas de fábrica/originales recubiertas
- Penetra y elimina el polvo de frenado difícil de quitar
- No contiene ácidos hidrofúorico, sulfúrico ni fosfórico, lo que hace que sea más seguro que los limpiadores ácidos convencionales

N.º DE PIEZA TAMAÑO

87938	Galón
87945	5 Galones
87955	55 Galones

WHEEL CLEANER SPRAY BOTTLE**N.º DE PIEZA TAMAÑO**

87932	Botella de aerosol de 32 oz que cumple con la OSHA
--------------	--

**VINYL & RUBBER DRESSING**

Protege superficies de vinilo, caucho, plástico y compartimientos del motor de los elementos y deja un acabado como nuevo sin grasa.

- Fórmula lista para usar
- Al agua y sin grasa
- Deja las superficies como nuevas
- No contiene jabones, glicerinas ni diluyentes

N.º DE PIEZA TAMAÑO

88138	Galón
88145	5 Galones

VINYL & RUBBER DRESSING SPRAY BOTTLE**N.º DE PIEZA TAMAÑO**

88132	Botella de aerosol de 32 oz que cumple con la OSHA
--------------	--

**SILICONE-FREE DRESSING**

Producto de preparación previa a la entrega diseñado para talleres. Esta fórmula al agua y sin silicona es apta para cualquier caucho y moldura.

- Fórmula lista para usar
- Al agua y apta para talleres
- Preparación efectiva previa a la entrega
- Libre de silicona

N.º DE PIEZA TAMAÑO

88538	Galón
88545	5 Galones

SILICONE-FREE DRESSING SPRAY BOTTLE**N.º DE PIEZA TAMAÑO**

88532	Botella de aerosol de 32 oz que cumple con la OSHA
--------------	--

**SILICONE-FREE DRESSING CONCENTRATE**

Producto de preparación previa a la entrega diseñado para talleres. Esta fórmula al agua y sin silicona es apta para cualquier caucho y moldura.

- Concentrado de recubrimiento altamente versátil
- Al agua y apta para talleres
- Preparación efectiva previa a la entrega
- Libre de silicona

N.º DE PIEZA TAMAÑO

88638	Galón
88645	5 Galones

SILICONE-FREE DRESSING CONCENTRATE SPRAY BOTTLE**N.º DE PIEZA TAMAÑO**

88632	Botella de aerosol de 32 oz que cumple con la OSHA
--------------	--

**DISPENSER BOTTLE**

Dosifica fácilmente la cantidad ideal de pulidores y compuestos. Cuenta con sistema de fácil apertura que se limpia solo para evitar obstrucciones.

- Construcción robusta de polietileno
- Resistente a los químicos
- Sistema de fácil apertura que se limpia solo
- Nivel profesional

N.º DE PIEZA TAMAÑO

80000	Botella con dosificador de 12 oz
--------------	----------------------------------

**METERING UNIT**

La manera más eficiente y precisa de garantizar que los concentrados de productos Mothers® se diluyan correctamente para su uso específico.

- Dilución eficiente y precisa
- Funcionamiento de pulsador simple
- Fácil de instalar y de usar
- Nivel profesional

N.º DE PIEZA TAMAÑO

80006	Metering Unit
--------------	---------------

**SPIGOT FOR 5 GALLON CONTAINER**

Dosifica líquidos fácilmente con un simple giro para rellenar rápido botellas de aerosol secundarias de 32 oz que cumplen con la OSHA.

- Construcción robusta de polietileno
- Resistente a los químicos
- Giro fácil
- Relleno rápido y sencillo

N.º DE PIEZA TAMAÑO

80005	Cada uno
--------------	----------



Detenga la oxidación y evite mayores daños, convierta el óxido existente o restaure la protección anticorrosiva original. Estos productos de calidad resuelven los problemas de corrosión, al mismo tiempo que mejoran la eficacia del proceso de reparación.

PRODUCTO	CONVIERTE EL ÓXIDO	PROTECCIÓN PROTECCIÓN	SE APLICA AL ÓXIDO	SE APLICA AL METAL PREPARADO	SE DEBE PINTAR SOBRE EL SUSTRATO	PUEDEN PINTARSE ENCIMA	AMORTIGUACIÓN DEL SONIDO
Revestimiento de transformación Rust Mort	●		●		●		
Revestimiento de transformación Rust Seal	●	●	●			●	
Uretano para curado de humedad Rust Trap		●	●	●		●	
Revestimiento anticorrosivo Rust Shield		●	●	●			
Rust Preventer Cavity Wax		●		●			
Rubberized Undercoating		●		●		●	●
Undercoating		●		●			●

RUST MORT

Compuesto ácido que elimina el óxido o lo convierte en un revestimiento insoluble antes de aplicar pasta, imprimador o la capa de acabado.

- Recomendados por los fabricantes
- Elimina totalmente el óxido ligero
- Convierte el óxido intenso en un sustrato estable sobre el que es posible trabajar
- Crea una superficie ideal para la aplicación de pasta o imprimador
- Necesita una mínima preparación de superficie
- Se aplica con brocha o mediante la sumersión

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
69501	Galón
69504	Cuarto de galón
69508	Medio litro



RUST SEAL

Compuesto ácido de doble acción que neutraliza el óxido suave y ofrece protección temporal contra la oxidación antes de la capa de acabado.

- Neutraliza el óxido suave
- Deja un revestimiento protector fuerte
- Puede exponerse temporalmente en ambientes controlados
- Se le debe aplicar una capa de acabado para evitar oxidaciones
- Aplicar con brocha o rodillo
- Puede lijarse antes de la aplicación de la capa superior
- Necesita una mínima preparación de superficie

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39304	Cuarto de galón
39308	Medio litro



RUST SHIELD

Cumple con VOC

Revestimiento de aplicación directa sobre el metal que aísla y controla el óxido, la herrumbre y la corrosión en metales ferrosos.

- Se puede pintar sobre el óxido o el metal desnudo lijado
- Aplicación rápida
- Cumplimiento con las normas de los 50 estados
- Hay disponible un mejorador para regular el brillo
- Puede pintarse encima para lograr resistencia UV
- Restaure equipos agrícolas, industriales y pesados

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
28061	Gloss Black	Galón
28064	Gloss Black	Cuarto de galón
28081	Safety Orange	Galón
28091	Flat Black	Galón
28101	Negro	Galón
28104	Negro	Cuarto de galón
28111	Blanco	Galón
28131	I. H. Red	Galón
28141	Cat Yellow	Galón
28151	F.M.F. Gray	Galón
28161	John Deere Yellow	Galón
28181	John Deere Green	Galón
28191	Aluminum	Galón



RUST SHIELD HARDENER & GLOSS ENHANCER

Un catalizador para usar con el revestimiento anticorrosivo **Rust Shield**.

- Añade brillo y durabilidad
- Proporción de mezcla sencilla de 8:1
- Elimina el problema de tener que aplicar más capas
- Ayuda a curar con temperaturas más bajas


N.º DE PIEZA	TAMAÑO
38008	Medio litro

Todos los nombres de fabricantes de equipos que se muestran son marcas registradas de sus respectivos titulares.

EQUIPOS APLICADORES

Equipos aplicadores y lanzas pulverizadoras para revestimientos de base, protección contra desportilladuras, cobertores y revestimientos para prevenir la oxidación

CONSULTE LAS PÁGINAS 10-12



RUST TRAP

Revestimiento de uretano de alto brillo curado con humedad para restaurar y proteger metal oxidado.

- Tecnología premium de uretano curado con humedad
- Se puede pintar sobre el óxido o el metal desnudo lijado
- No se necesitan productos convertidores
- Aplicación húmeda sobre húmedo, para lograr reparaciones más rápidas
- Cumplimiento con las normas de los 50 estados
- Diluyente disponible
- Puede pintarse encima

N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
45501	Negro	Galón
45504	Negro	Cuarto de galón
45508	Negro	Medio litro
45514	Silver	Cuarto de galón
45518	Silver	Medio litro
45594	Flattener	Cuarto de galón
45598	Flattener	Medio litro



RUST PREVENTER CAVITY WAX

Compuesto negro semitransparente para paneles internos que restaura la protección anticorrosiva original en paneles interiores y cavidades de la carrocería.

- Recomendados por los fabricantes
- No se endurece
- Pulverizable en 360° con lanza especializada (consulte la pág. 11)
- Adherencia excepcional
- Excelente protección contra la corrosión
- Dispersa la humedad en juntas verticales

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39573	Aerosol de 24 oz.
39574	Cuarto de galón



Rust Preventer Cavity Wax

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

RESTAURA LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE FÁBRICA

Rust Preventer Cavity Wax se aplica fácilmente con un patrón de rociado de 360° al usar la **Premium Undercoat Gun** y **Spray Wand** o la **Rust Preventer Aero Wand**.

❗ No rocíe sin insertar la boquilla en el punto de acceso del panel interior.

PREPARE Y APLIQUE EL AEROSOL



Limpie la superficie con **SEM Solve** o con el **XXX Universal Surface Cleaner** cuando corresponda. Retire la boquilla del **Rust Preventer Cavity Wax**, coloque el popote o **Rust Preventer Aero Wand**. Aplique entre 1 y 2 capas.

❗ Cambie el ángulo y la profundidad de la boquilla dentro del panel para garantizar la cobertura.

PREPARE Y APLIQUE EL CUARTO DE GALÓN



Limpie la superficie con **SEM Solve** o con el **XXX Universal Surface Cleaner** cuando corresponda. Agite la botella de **Rust Preventer Cavity Wax** por 1 minuto. Rocíe entre 1 y 2 capas a 35-45 psi.

❗ Cambie el ángulo y la profundidad de la boquilla dentro del panel para garantizar la cobertura.

LIMPIE LA LANZA



Limpie la **Rust Preventer Aero Wand** conectando la boquilla y la lanza a **XXX Universal Gun Cleaner**.

Limpie **Premium Undercoat Gun** y **Spray Wand** con **XXX Universal Gun Cleaner**.

CONSULTE LAS NORMAS LOCALES DE VOC PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS SUS PRODUCTOS EN SU ÁREA. UTILICE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) REQUERIDO POR LA OSHA PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.



Los revestimientos de base de **SEM** evitan los dolores de cabeza causados por el bajo rendimiento de los productos de mala calidad. Nuestros productos a base de caucho ofrecen color y texturas excepcionales, sin que se corra la pintura. Nuestros productos a base de asfalto logran una cobertura fantástica y tiempos de secado excepcionales a un precio económico.

RUBBERIZED UNDERCOATING

Revestimiento premium texturado de un solo componente y que puede pintarse, para aislamiento acústico, resistente a desportilladuras y con protección contra la oxidación y la corrosión.

- Recomendados por los fabricantes
- Aspecto final uniforme
- Fórmula no asfáltica de calidad
- Permite pintar sin que se corra la pintura
- Propiedades de aislamiento acústico
- El aerosol incluye un popote para usar en espacios reducidos
- Secado rápido
- Resistente a desportilladuras y a la corrosión



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
39513	Blanco (solo UE)	Aerosol de 24 oz.
39523	Negro	Aerosol de 24 oz.

UNDERCOATING

Revestimiento en aerosol a base de asfalto no pintable que evita la corrosión y ofrece resistencia contra las desportilladuras y amortiguación acústica en marcos de vehículos, alojamientos de ruedas y zonas del chasis.

- Aspecto uniforme
- Excelente adherencia
- Económico



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
39463	Negro	Aerosol de 24 oz.

LOW VOC UNDERCOATING

Cumple con VOC

Revestimiento en aerosol a base de asfalto que evita la corrosión y ofrece resistencia contra las desportilladuras y amortiguación acústica en marcos de vehículos, alojamientos de ruedas y zonas del chasis.

- Aspecto uniforme
- Excelente adherencia
- Económico



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
40463	Negro	Aerosol de 24 oz.

LOW VOC RUBBERIZED UNDERCOATING

Cumple con VOC

Revestimiento premium no asfáltico fácil de aplicar y que se puede pintar. Ofrece aislamiento acústico y protección contra la oxidación y la corrosión, y es resistente a desportilladuras.

- Recomendados por los fabricantes
- Permite pintar sin que se corra la pintura
- No se perfora
- 100 % libre de asfalto
- Propiedades de aislamiento acústico
- Resistente a desportilladuras y a la corrosión
- El aerosol incluye un popote para usar en espacios reducidos



N.º DE PIEZA	COLOR	TAMAÑO
40523	Negro	Aerosol de 24 oz.



BUILT BETTER™

Todos los días.

Los centros de colisiones, talleres de restauración y aficionados al bricolaje confían en los productos **SEM** recomendados por fabricantes para reducir los tiempos, los pasos y el desperdicio de las reparaciones en cada aplicación.

Todos los días.

Buscamos incesantemente la excelencia. Innovamos y mejoramos.

Somos una fábrica estadounidense.



SEM cuenta con una línea completa de productos para restaurar la resistencia contra desportilladuras y la protección contra la corrosión originales de los paneles inferiores de la carrocería. Desde revestimientos finos a muy texturados, **SEM** posee una protección contra desportilladuras adecuada para cada trabajo.

PRO-TEX 2K CHIP GUARD

Revestimiento texturizado de uretano 2K para lograr la máxima protección de los paneles inferiores, propensos a desportilladuras y corrosión.

- Recomendados por los fabricantes
- Se puede aplicar tinte y pintar
- Replica todas las texturas originales
- Capa superior con sistemas a base agua o solvente
- Excepcional protección contra los rayos UV
- Excelente retención de brillo
- No se necesitan equipos especiales

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
40820	Kit

EL KIT CONTIENE: 1- 40824 Chip Guard, cuarto de galón
2- 40836 Catalizador, cuarto de litro

HEAVY TEXTURE CHIP GUARD

Revestimiento en aerosol que replica las texturas originales medias a gruesas y protege los paneles inferiores de impactos, desportilladuras y abrasión.

- Excelente protección contra desportilladuras e impactos
- Replica diversas texturas de fábrica
- Aplicación simple en aerosol
- Textura media a gruesa
- Seca rápidamente

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39793	Aerosol de 20 oz.

SATIN BLACK CHIP GUARD

Revestimiento acrílico duradero que replica las texturas originales ligeras a medias y protege los paneles inferiores de impactos, desportilladuras y abrasión.

- Replica una amplia variedad de texturas de fábrica
- Disponible en aerosol y en cuartos de galón listos para rociar
- Espectro total de texturas, de finas a gruesas

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39813	Aerosol de 20 oz.
39814	Cuarto de galón

2K URETHANE CHIP GUARD

Revestimiento texturado de dos componentes, para agitar y aplicar, y a la altura del trabajo para reproducir varias texturas y protecciones contra desportilladuras originales.

- Recomendados por los fabricantes
- Reproduce texturas originales de finas a gruesas
- Cumplimiento con las normas de los 50 estados
- No se amarillea ni se mancha
- Se le puede aplicar textura y se puede pintar y usar como capa superior texturada
- Resistente a los químicos
- Excelente para la amortiguación acústica
- Unidad a la altura del trabajo y facturable
- Use con pistola HVLP/RP o 71103 2K Urethane Chip Guard Applicator

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
52000	Kit

EL KIT CONTIENE: 1- 52008 Chip Guard, cuarto de galón
1- 52004 Activador, 4 oz

2K URETHANE CHIP GUARD APPLICATOR

Se vende por separado, consulte la página 11.

CLEAR CHIP GUARD

Revestimiento acrílico duradero que replica las texturas originales ligeras a medias y protege los paneles inferiores de impactos, desportilladuras y abrasión.

- Protege los paneles inferiores de impactos, desportilladuras y abrasión
- Replica una amplia variedad de texturas de fábrica
- Disponible en aerosol y en cuartos de galón listos para rociar
- Espectro total de texturas, de finas a gruesas

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
39803	Aerosol de 20 oz.
39804	Cuarto de galón

EQUIPOS APLICADORES

Equipos aplicadores y lanzas pulverizadoras para revestimientos de base, protección contra desportilladuras, cobertores y revestimientos para prevenir la oxidación

CONSULTE LAS PÁGINAS 10-12

2K Urethane Chip Guard

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

IMPORTANTE: El producto tiene una corta vida útil.

Rocie inmediatamente después de mezclar. Si se deja secar, mezcle solo lo suficiente para 1 capa a la vez.

1 PREPARACIÓN

Limpie con **SEM Solve** o con el **XXX Universal Surface Cleaner**.

Lije el área con papel de lija con un grado de granulado P180-P220.

Imprima cualquier área de metal bruto y lije el imprimador con papel de lija con un grado de granulado P180-P220.

2 MEZCLADO

2K Urethane Chip Guard es un sistema para agitar y aplicar.

Vierta todo el **2K Urethane Chip Guard Activator** en **2K Urethane Chip Guard**.

Agregue 1 oz de tinte al solvente (opcional).

Agite la botella 2 minutos.

Coloque el **2K Urethane Chip Guard** en **2K Urethane Chip Guard Applicator**.

Si usa una pistola HVLP/RP, vierta en una taza de pintura y colóquese a la pistola.

3 APLICACIÓN:

Capas: 1 – 4

Tiempo de secado entre capas: de 0 a 20 minutos

Presión de aire: 20-110 psi si se usa **2K Urethane Chip Guard Applicator**

Presión de aire: 3-30 psi si se usa la pistola HVLP/RP

Tiempo de la capa superior: de 20 minutos a 4 horas con pintura a base de agua o solvente

NOTA: Si se cubre después de 4 horas, se debe pulir **2K Urethane Chip Guard**.

Siga las instrucciones del fabricante de la capa superior para realizar el procedimiento correcto.

Use 2K Urethane Chip Guard para reproducir fácilmente una variedad de texturas originales que se encuentran en vehículos de modelos más nuevos.

CONSULTE LAS NORMAS LOCALES DE VOC PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS SUS PRODUCTOS EN SU ÁREA. UTILICE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) REQUERIDO POR LA OSHA PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.



2K URETHANE CHIP GUARD

Revestimiento texturado de uretano de dos componentes para reproducir varias texturas y protecciones contra desportilladuras originales

AGITE. APLIQUE. LISTO.

Gracias a 2K Urethane Chip Guard, pueden lograrse distintas texturas con técnicas diferentes.

El siguiente cuadro clasifica 16 texturas por su granularidad (grano de textura) y el espesor de la película (espesor del material en el panel).



Acceda a la **hoja de datos técnicos** con instrucciones detalladas para reproducir estas 16 texturas diferentes en semproducts.com.

ROCK-IT^{XC}

XTREME COATING



Los kits incluyen la pistola aplicadora GRATIS

Más que un Truckbed Liner

Es un revestimiento extremo de uretano 2K duradero y sólido para cajas de camionetas, vehículos recreativos, equipamiento industrial, proyectos de restauración, etc.



Cajas de camionetas



Vehículos todo terreno



Remolques



Equipos



Industriales



Marina




Cuadriciclos



Carritos de golf

TEXTURAS LISAS

TEXTURA LISA INTENSA



TEXTURA LISA MEDIA




TEXTURA LISA LIGERA




TEXTURAS GRANULADAS

TEXTURA GRANULADA INTENSA



TEXTURA GRANULADA MEDIA



TEXTURA GRANULADA MEDIA-LIGERA



La Hoja de datos técnicos incluye instrucciones detalladas para estas 7 opciones de texturas.

TEXTURA GRANULADA LIGERA



SEM ofrece tres revestimientos pulverizables de uretano para cajas de camioneta con diversas ventajas de protección y aspecto. Los revestimientos para cajas de camionetas de **SEM** no se opacan, decoloran ni pelan cuando se aplican correctamente.



ROCK-IT XC

Revestimiento texturado de uretano de alta calidad que ofrece un acabado protector duradero y resistente a productos químicos y a la decoloración para cajas de camionetas, vehículos recreativos, equipamiento industrial y proyectos de restauración.

- Durabilidad, brillo y textura excepcionales
- Aplicadora gratuita en cada kit
- Excelente resistencia a la decoloración y estabilidad de UV
- Cumplimiento con las normas de los 50 estados
- T³ True Tint Technology™: fórmula que no se amarillenta
- Produce una variedad de texturas con **Economy Coating Gun**, pistola HVLP, rodillo o brocha
- Resistente a una variedad de productos químicos fuertes
- Revestimiento duradero que mantiene la flexibilidad
- Excelente para la amortiguación acústica
- Adherencia excepcional a la mayoría de las superficies

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
46650	Rock-It XC - Negro	Kit
46670	Rock-It XC - Para aplicar tintura	Kit

EL KIT CONTIENE: 4 cuartos de galón pulverizables, con catalizador incluido. Hoja de datos técnicos con instrucciones detalladas para 7 opciones de texturas, 1 taza para mezclar y 1 **Economy Coating Gun**

SE VENDE POR SEPARADO

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
46644	Rock-It XC Catalizador	Cuarto de galón
46646	Rock-It XC Catalizador	Cuarto de litro
46654	Rock-It XC - Negro	Cuarto de galón
46655	Rock-It XC - Negro	5 Galones
4665-DR	Rock-It XC - Negro	54 Galones
46674	Rock-It XC - Para aplicar tintura	Cuarto de galón
46675	Rock-It XC - Para aplicar tintura	5 Galones
4667-DR	Rock-It XC - Para aplicar tintura	54 Galones



PRO-TEX TRUCKBED LINER

Sistema profesional de revestimiento de uretano de dos componentes que proporciona un acabado sólido y duradero y una protección excepcional para equipos y cajas de camionetas.

- **Garantía perpetua***
- Fuerte, duradero y resistente a la corrosión
- Hermético al aire y el agua
- Versión a la que puede aplicarse tintura para replicar colores originales
- Excelente resistencia a productos químicos
- Se adhiere a la mayoría de las superficies
- Resiste la decoloración
- Excelente amortiguación acústica
- No necesita mantenimiento

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
40640	Negro	Kit
40660	Para aplicar tintura	Kit

EL KIT CONTIENE: 1 galón de Truckbed Liner, 2 cuartos de galón de catalizador, 2 botellas plásticas Schutz y 2 tazas para mezclar

SE VENDE POR SEPARADO

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
40645	Negro	5 Galones
4064-DR	Negro	54 Galones
40671	Catalizador	Galón
40665	Para aplicar tintura	5 Galones
4066-DR	Para aplicar tintura	54 Galones

PLASTIC SCHUTZ BOTTLE

Recipiente plástico negro de HDPE para aplicar revestimientos de base y sistemas de revestimiento.

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
71004	Cada uno



PROFESSIONAL TRUCKBED LINER

Revestimiento texturizado de uretano de dos componentes que proporciona adherencia excepcional, espesor de película y flexibilidad para cajas de camionetas y proyectos de restauración.

- Revestimiento duradero, resistente a daños y la corrosión
- Excepcional adherencia y resistencia a productos químicos
- No se decolora
- Se adhiere a la mayoría de las superficies
- Versión a la que puede aplicarse tintura para replicar colores originales
- Propiedades de aislamiento acústico
- Hermético al aire y el agua

N.º DE PIEZA	PRODUCTO	TAMAÑO
39630	Negro	Kit
39650	Para aplicar tintura	Kit

EL KIT CONTIENE: 1 galón de Truckbed Liner, 1 cuarto de galón de catalizador, 2 botellas plásticas Schutz y 1 taza para mezclar

PRO-TEX EXTENDER

Aditivo para extender la vida útil de aplicación del kit **Pro-Tex Truckbed Liner** y **Pro-Tex 2K Chip Guard**.

- Extiende la vida útil
- Excelente para condiciones cálidas y húmedas

N.º DE PIEZA	TAMAÑO
40688	Medio litro

EQUIPOS APLICADORES

Equipos aplicadores y lanzas pulverizadoras para revestimientos de base, protección contra desportilladuras, cobertores y revestimientos para prevenir la oxidación

CONSULTE LAS PÁGINAS 10-12



“ Me gusta mucho el nuevo revestimiento **Rock-It XC** por varios motivos. Es fácil de rociar, los kits vienen completos con todo lo que se necesita para su aplicación e incluyen la capacidad de combinar o crear muchas texturas diferentes. Lo hemos aprovechado al máximo en una camioneta que usamos para cazar. Después de un lavado normal, se ve tan bien como el día que lo apliqué. ”

Jeremy Winters
Anfitrión de BoothTalk
@that_painter_fella
Pintor
Butler Collision
Macon, Georgia





¿Necesita buscar un distribuidor?

Visite semproducts.com para buscar el distribuidor más cercano de revestimientos automotrices, marinos y para interiores personalizados de SEM.



Ancho: 25" | Altura: 30" | Profundidad: 13"

SHOP CABINET

Sistema integral de 23 productos que necesita un técnico todos los días para unir paneles, reparar plástico, sellar costuras, amortiguar el sonido y evitar la corrosión. El surtido de productos se envía con un armario de acero soldado y cerrado para mayor protección y organización.

- Ahorro de más de \$350
- Surtido de 23 productos que incluye las opciones más populares de SEM en centros de colisiones
- Incluye un 71119 Universal Manual Applicator de dos componentes
- Construcción duradera soldada con acero
- Todos los productos Dual-Mix incluidos son recomendados por los fabricantes y tienen garantía perpetua

Ahora incluye: Mesa de aplicación DMAB Dual-Mix

N.º DE PIEZA

70080

1 armario

Garantía perpetua Dual-Mix

Cuando se usa de según las instrucciones del producto. SEM garantiza al comprador que todos los productos Dual-Mix funcionarán de acuerdo con las especificaciones durante toda la vida útil del vehículo. Esta garantía solo cubre costos razonables de mano de obra, pérdida del uso de vehículos, piezas y materiales, y excluye los daños secundarios o fortuitos. Siempre que corresponda, deben cumplirse los procedimientos de reparación del fabricante del equipo original (OEM).

DUAL-MIX
FOREVER
WARRANTY
SEM

SE INCLUYEN LOS PRODUCTOS:

N.º de pieza	Producto
38373	SEM Solve
38398	Scuff & Clean
39377	Dual-Mix Seam Sealer – Gris★
39573	Rust Preventer Cavity Wax ★
39599	Metal Bite™ Finishing Glaze
39683	Self Etching Primer - Gris
39747	Dual-Mix Multi-Purpose Panel Adhesive ★
39777	Dual-Mix High-Build Self Leveling Seam Sealer ★
39847	Dual-Mix Multi-Plastic Repair Material ★
39977	Dual-Mix Panel Vibration Control Material ★
40477	Dual-Mix Heavy Bodied Seam Sealer - Blanco ★
40489	Bumper Bite™ Flexible Glaze
40507	Dual-Mix Quick Set 50 – Negro ★
40523	Low VOC Rubberized Undercoating ★
40773	Zincweld ★
42013	High-Build Primer Surfacer – Gris
62223	Ez Coat – Olive Green ★
70007	Plastic Repair Contouring Tape
70070	Versa-Tip (paquete de 6)
71119	Universal Manual Applicator
71120	Rust Preventer Aero Wand
77723	XXX Adhesion Promoter
77763	XXX Universal Gun Cleaner

★ Recomendados por los fabricantes

Los surtidos de *SEM* ofrecen selecciones de nuestros productos más populares. Funcionan como vendedores silenciosos y promueven el compromiso de *SEM* con la calidad, a la vez que mejoran el aspecto de la tienda.



REFINISHING CENTER

El vendedor más productivo y económico del trabajador independiente. Atraiga más clientes y genere ingresos extra con el **Refinishing Center** de aerosoles profesionales de *SEM*.

N.º DE PIEZA

40032 1 estante



CLASSIC RACK ASSORTMENT

Surtido de todos los colores *Classic Coat* y de los materiales necesarios para la preparación.

N.º DE PIEZA

17002 1 estante



MARINE RACK ASSORTMENT

Surtido de aerosoles *Vinyl Coat* y otros productos de preparación marina de *SEM*.

N.º DE PIEZA

M25992 1 estante

MARINE VINYL COAT 12 CAN ASSORTMENT

Un surtido de los aerosoles marinos *Vinyl Coat* de mayor venta.

N.º DE PIEZA

M25889 Surtido de 12 latas

MARINE VINYL COAT 30 CAN ASSORTMENT

Contiene 2 unidades de cada uno de nuestros colores *Vinyl Coat* más populares y 1 de cada uno de los otros 20 colores.

N.º DE PIEZA

M25779 Surtido de 30 latas

¿Preguntas sobre los productos?

Contacte a nuestro equipo de soporte técnico llamando al **1-800-831-1122**



Capacitación en profundidad

para hacerlo bien



Clínicas de taller SEM

Disponible para centros de colisiones habilitados

Nos acercamos a usted para ofrecerle demostraciones de productos, capacitaciones y procedimientos. Respondemos cualquier pregunta.

Estas sesiones de clínicas de taller pueden adaptarse a sus necesidades, y damos la bienvenida a todos los interesados en asistir.

- Repare parachoques 2 veces más rápido
- Reduzca el tiempo de acabado en un 85 %
- Entregue 1 auto más por semana gracias a los productos para pintar directamente sobre el metal y de inmediato

Capacitación I-CAR

SEM es un miembro orgulloso del programa I-CAR Sustaining Partners™.

Las clases I-CAR de SEM incluyen lo siguiente:

- Unión con adhesivos, remaches y soldaduras
- Protección del vehículo contra la corrosión
- Espumas para vehículos y amortiguación del sonido
- Reparación y acabado de parachoques de plástico

Contacte a su representante local de SEM para obtener más información sobre las oportunidades de capacitación.



Built Better, Bumper Coater, Bumper Bite, Carbo Fill+, Classic Coat, Color Coat, Custom Fill, Dual-Mix, Ez Coat, Factory Pack, GripTide, Vinyl Coat, Mini-Max, Metal Bite, Metalock, Multi-Coat, MultiMax, ORBIT, Power Station, Pro-Tex, Rock-It XC, Rust Mort, Rust Seal, Rust Shield, Rust Trap, SEM, Sure-Coat y Zincweld son marcas registradas de SEM Products, Inc. • Metton es una marca registrada de Metton America, Inc. • Mothers es una marca registrada de Mothers Polishes Waxes Cleaners Corporation. • I-CAR e Industry Training Alliance son marcas registradas de Inter-Industry Conference on Auto Collision Repair Corporation.

© 2019 PPG Industries, Inc. Todos los derechos reservados.



ASISTENCIA TÉCNICA
ATENCIÓN AL CLIENTE

1-800-831-1122
1-866-327-7829



tech@semproducts.com
custcare@semproducts.com

